

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการ	ก่อสร้างโคมถนนประสงค์ บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 9
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 9 ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ปริมาณงาน	ขนาด กว้าง 8.00 ม. ยาว 20.00 เมตร สูง 4.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการต้องไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร
แบบเลขที่	18/2568
ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	382,198.17	1.3091	500,335.62	
2	งานป้ายโครงการ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 บ้าย)				
	เงินโอน				
	เงินสงวนจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร เดือน พ.ค. 68 ,จังหวัดบึงกาฬ เดือน พ.ค. 68				
	และสืบราคาจากท้องที่ก่อสร้างและใกล้เคียง				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			500,335.62	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			500,000.00	
ตัวอักษร	(ห้าแสนบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวลัยลักษณ์ พงษ์พานิช)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายฉัตรชัย ธงอาษา)
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
ตำแหน่ง นายช่างโยธามานูงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธามานูงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างโคมถนนถนนประสงค์ บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 9 ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 8.00 ม. ยาว 20.00 เมตร สูง 4.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการต้องไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณการเมื่อวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานโครงสร้าง								
	- ปรับพื้นที่และวางผังบริเวณก่อสร้าง	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00			3,500.00	
	- ดินถมปรับระดับ	66.00	ลบ.ม.	77.00	5,082.00	128.00	8,448.00	13,530.00	
	- ขุดหลุมฐานรากและถมดิน	14.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	2,352.00	2,352.00	
	- ทราดยาธาบรองพื้น	11.30	ลบ.ม.	327.00	3,695.10	112.00	1,265.60	4,960.70	
	- คอนกรีตหยาบ	0.60	ลบ.ม.	1,710.00	1,026.00	426.00	255.60	1,281.60	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ม.	27.70	ลบ.ม.	1,803.00	49,943.10	419.00	11,606.30	61,549.40	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 6 มม. (SR 24)	132.00	กก.	22.31	2,944.92	4.40	580.80	3,525.72	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 9 มม. (SR 24)	13.00	กก.	21.79	283.27	4.40	57.20	340.47	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 12 มม. (SD 40)	782.00	กก.	20.94	16,375.08	3.60	2,815.20	19,190.28	
	- เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด ศก. 4 มม. @ 0.20 ม.#	220.00	ตร.ม.	29.91	6,580.20	5.00	1,100.00	7,680.20	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	30.00	กก.	27.96	838.80			838.80	
	- เหล็ก I BEAM ขนาด 200 x 100 มม. หน้า 10 มม. ยาว 6 ม.	8.00	ท่อน	5,300.00	42,400.00			42,400.00	
	- ค่าแรงเหล็กโครงสร้าง (รวมลวดเชื่อมแล้ว)	1,248.00	กก.	-	-	10.00	12,480.00	12,480.00	พร้อมทาสีกันสนิม
	- งานไม้แบบและค้ำยัน	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	รวม							175,629.17	
1.2	งานโครงสร้างหลังคา								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด Ø 1 นิ้ว	43.00	ท่อน	350.00	15,050.00	-	-	15,050.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	60.00	ท่อน	524.00	31,440.00	-	-	31,440.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด Ø 2 นิ้ว	38.00	ท่อน	673.00	25,574.00	-	-	25,574.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1 x 2 นิ้ว หน้า 2.0 มม. ยาว 6 ม.	20.00	ท่อน	355.00	7,100.00	-	-	7,100.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว หน้า 2.0 มม. ยาว 6 ม.	40.00	ท่อน	585.00	23,400.00	-	-	23,400.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กโครงสร้าง (รวมลวดเชื่อมแล้ว)	1,832.50	กก.	-	-	10.00	18,325.00	18,325.00	พร้อมทาสีกันสนิม
	รวม							120,889.00	
	รวม 1							296,518.17	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคาแผ่น Metal Sheet หน้า 0.30 มม. ชนิดเคลือบสี (สีกำหนดภายหลัง)	235.90	ตร.ม.	120.00	28,308.00	80.00	18,872.00	47,180.00	
	- ครอบโค้ง Metal Sheet	40.00	ม.	100.00	4,000.00	50.00	2,000.00	6,000.00	
	- สกรูยึดเมทัลชีท ขนาด 14 x 48 มม. (กล่องละ 25 ตัว)	20.00	กล่อง	42.00	840.00	-	-	840.00	
	รวม							54,020.00	
	รวม 2							54,020.00	
3	งานระบบไฟฟ้า								
	- ตู้ควบคุมไฟ ขนาด 63A แบบ 6 ช่อง	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
	- ชุดโคมไฟสปอร์ตไลท์ หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 400 W	8.00	ชุด	1,500.00	12,000.00	150.00	1,200.00	13,200.00	
	- สวิตช์ ปิด - เปิด (บล๊อคลอย)	3.00	ชุด	60.00	180.00	80.00	240.00	420.00	
	- เสารับไฟฟ้า (บล๊อคลอย)	6.00	ชุด	80.00	480.00	90.00	540.00	1,020.00	
	- สายไฟฟ้าแกนเดี่ยว THW-A ขนาด 1 x 16 ตร.มม.	2.00	ม้วน	958.00	1,916.00	2,000.00	4,000.00	5,916.00	
	- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2X2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	1.00	ม้วน	2,218.00	2,218.00	1,600.00	1,600.00	3,818.00	
	- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2X1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	0.50	ม้วน	1,572.00	786.00	1,400.00	700.00	1,486.00	
	- งานอุปกรณ์ติดตั้ง และเดินท่อร้อยสายไฟ	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม 3							31,660.00	
	รวมเป็นเงิน (1 - 3)							382,198.17	
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงินทั้งสิ้น							382,198.17	



(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวลัยลักษณ์ พงษ์พานิช)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายฉัตรชัย ธงอาษา)
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดต๋ามราคาและประกาศอย่างค้ดเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาให้แ่ดพร่นถ้า ราคาที่ค้ดอยู่สร้างจังหวัดสกลนคร ว่างคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ควานไฟล์ 02 กรกฎาคม 2568 11:03:15น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	พฤษภาคม
01	วัสดุเหล่อกับที่	0101010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	1,710.28
01	วัสดุเหล่อกับที่	0101010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	1,757.01
01	วัสดุเหล่อกับที่	0101010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	1,803.74
01	วัสดุเหล่อกับที่	0101010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	1,850.47
01	วัสดุเหล่อกับที่	0101010100500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	1,950.47
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมค้้น ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,440.19
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101500000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมค้้น ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,800.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101800000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมค้้น ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,159.81
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102100000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมค้้น ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,880.37
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ดรูปต่างๆ	0401010100100000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม.	ค้้น	22,314.49
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ดรูปต่างๆ	0401010100200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม.	ค้้น	21,788.04
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ดรูปต่างๆ	0401010100300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ค้้น	22,940.93
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ดรูปต่างๆ	0401010100400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม.	ค้้น	22,609.35
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ดรูปต่างๆ	0401010100500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 19 มม.	ค้้น	22,542.06
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ดรูปต่างๆ	0401010100600000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม.	ค้้น	22,542.06
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ดรูปต่างๆ	0401020200200000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ค้้น	20,941.50
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ดรูปต่างๆ	0401020200300000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 16 มม.	ค้้น	20,817.32
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ดรูปต่างๆ	0401020200400000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 20 มม.	ค้้น	21,677.82
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ดรูปต่างๆ	0401020200500000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม.	ค้้น	23,618.69
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ดรูปต่างๆ	0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	27.96
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ดรูปต่างๆ	0402010100200000	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	311.69
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ดรูปต่างๆ	0402040200100000	เหล็กค้วซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	391.28
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ดรูปต่างๆ	0402040200300000	เหล็กค้วซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	498.60
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ดรูปต่างๆ	0402040200400000	เหล็กค้วซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	719.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ดรูปต่างๆ	0402040200700000	เหล็กค้วซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	602.81
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ดรูปต่างๆ	0402040201300000	เหล็กค้วซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 -33 กก.	ท่อน	894.39
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าค้ดรูปต่างๆ	0402040202400000	เหล็กค้วซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 กก.	ท่อน	757.01
05	วัสดุท่อ	0501010100200000	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	96.89
05	วัสดุท่อ	0501010100300000	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	119.16
05	วัสดุท่อ	0501010100400000	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	275.70
05	วัสดุท่อ	0501010100500000	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	486.45
05	วัสดุท่อ	0501010100600000	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	598.13
05	วัสดุท่อ	0503010100100000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	157.01
05	วัสดุท่อ	0503010100200000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	213.08
05	วัสดุท่อ	0503010100300000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว	ท่อน	250.47
05	วัสดุท่อ	0503010101200000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด สก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	203.74
05	วัสดุท่อ	0503010101300000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด สก. 3/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	264.02
05	วัสดุท่อ	0503010101400000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด สก. 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	328.98
05	วัสดุท่อ	0503010101500000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด สก. 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	435.98
05	วัสดุท่อ	0503010101600000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด สก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	490.66
05	วัสดุท่อ	0503010101700000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด สก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	629.44
05	วัสดุท่อ	0503010101800000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด สก. 2 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	871.96
05	วัสดุท่อ	0503010101900000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด สก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,385.99
05	วัสดุท่อ	0503010102000000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด สก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,972.90
05	วัสดุท่อ	0504010100100000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว	อัน	11.21
05	วัสดุท่อ	0504010100300000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1 นิ้ว	อัน	24.30
05	วัสดุท่อ	0504020100100000	ข้อต่อวงเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.02
05	วัสดุท่อ	0504020100200000	ข้อต่อวงเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว	อัน	16.82
05	วัสดุท่อ	0504020100300000	ข้อต่อวงเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา สก. 1 นิ้ว	อัน	37.38

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

			export		
05	วัสดุท่อ	0506030100700000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราทองน้ำไทย	ทอง	425.55
05	วัสดุท่อ	0506030100800000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราทองน้ำไทย	ทอง	646.27
05	วัสดุท่อ	0507010101000000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	3.86
05	วัสดุท่อ	0507010101100000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	4.79
05	วัสดุท่อ	0507010101200000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	7.24
05	วัสดุท่อ	0507010102500000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง	อัน	11.22
05	วัสดุท่อ	0507010102600000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง	อัน	14.49
05	วัสดุท่อ	0507010102700000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราช้าง	อัน	22.90
05	วัสดุท่อ	0507010102800000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง	อัน	37.38
05	วัสดุท่อ	0507010102900000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราช้าง	อัน	61.68
05	วัสดุท่อ	0507010103000000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราช้าง	อัน	111.68
05	วัสดุท่อ	0507040101000000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	4.21
05	วัสดุท่อ	0507040101100000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	5.96
05	วัสดุท่อ	0507040101200000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	10.75
05	วัสดุท่อ	0507040102500000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง	อัน	17.76
05	วัสดุท่อ	0507040102600000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง	อัน	22.90
05	วัสดุท่อ	0507040102700000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราช้าง	อัน	34.58
05	วัสดุท่อ	0507040102800000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง	อัน	72.43
05	วัสดุท่อ	0507040102900000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราช้าง	อัน	100.93
05	วัสดุท่อ	0507040103000000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราช้าง	อัน	215.89
05	วัสดุท่อ	0507050101000000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	5.96
05	วัสดุท่อ	0507050101100000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	8.06
05	วัสดุท่อ	0507050101200000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	14.96
05	วัสดุท่อ	0507050101300000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง	อัน	22.43
05	วัสดุท่อ	0507050101400000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง	อัน	31.78
05	วัสดุท่อ	0507050101500000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราช้าง	อัน	50.00
05	วัสดุท่อ	0507050101600000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง	อัน	108.88
05	วัสดุท่อ	0507050101700000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราช้าง	อัน	193.93
05	วัสดุท่อ	0507050101800000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราช้าง	อัน	374.77
06	วัสดุหลอดตาข่าย มุ้งลวด ลวดหนาม	0603010100200000	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	38.52
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0801010100100000	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา สีแสดโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	16.82
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010100100000	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	40.19
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010100200000	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	40.19
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010100300000	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	52.34
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010100400000	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	62.62
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010101000000	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	29.91
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010101100000	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	29.91
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0805010100100000	กระเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	57.01
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0805020100100000	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	52.34
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0902010100700000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8'หนา 6 มม.	แผ่น	260.75
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0902010101700000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม.	แผ่น	210.28
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0905010100100000	กระเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	149.53
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0905010100200000	กระเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	228.04
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906010101100000	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีฉนวนใยหินขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	132.71
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906020101000000	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีฉนวนใยหินขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	211.22
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0912010100200000	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หน้า 70 กก./แผ่น	แผ่น	1,731.78
10	วัสดุตกแต่งผิว	1004010100500000	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอดได้	ตร.ม.	221.50
10	วัสดุตกแต่งผิว	1004010100800000	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราคอดได้	ตร.ม.	170.09
10	วัสดุตกแต่งผิว	1004010200900000	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอดได้	ตร.ม.	221.50
10	วัสดุตกแต่งผิว	1004010201700000	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราสโกลี	ตร.ม.	115.89
10	วัสดุตกแต่งผิว	1004020100300000	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอดได้	ตร.ม.	221.50
10	วัสดุตกแต่งผิว	1004020101000000	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอดได้	ตร.ม.	221.50
11	วัสดุไม้	1103040101100000	ไม้ตั้ง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการฯ	1,000.00
11	วัสดุไม้	1103040101200000	ไม้ตั้ง ไม้ใส ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ผู้อำนวยการกองช่าง	981.31

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

			export		
11	วัสดุไม้	1103040102200000	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,046.73
11	วัสดุไม้	1103040103300000	ไม้เต็ง (ลาว) ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,000.00
11	วัสดุไม้	1103040103400000	ไม้เต็ง (ลาว) ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	981.31
11	วัสดุไม้	1103040103500000	ไม้เต็ง (ลาว) ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,046.73
11	วัสดุไม้	1103050100900000	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,242.99
11	วัสดุไม้	1103050101000000	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,056.07
11	วัสดุไม้	1103050101200000	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,056.07
11	วัสดุไม้	1103070102200000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	495.33
11	วัสดุไม้	1103070102400000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	485.98
11	วัสดุไม้	1103070102500000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	485.98
11	วัสดุไม้	1103070102700000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	420.56
11	วัสดุไม้	1103070102900000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	551.40
11	วัสดุไม้	1103080100900000	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	504.67
11	วัสดุไม้	1103080101000000	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	485.98
11	วัสดุไม้	1103080101100000	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	485.98
11	วัสดุไม้	1103080101200000	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	485.98
12	วัสดุฉนวนผิว	1202010101700000	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราที่ โอ เอ (4 seasons)	แกลลอน	598.13
12	วัสดุฉนวนผิว	1203020101400000	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตราที่ โอ เอ (E 100)	ถัง	2,677.57
12	วัสดุฉนวนผิว	1203020102200000	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตราที่ โอ เอ (4 seasons)	ถัง	2,257.01
12	วัสดุฉนวนผิว	1204020100100000	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที่ โอ เอ	แกลลอน	621.50
12	วัสดุฉนวนผิว	1206010100100000	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	แกลลอน	1,122.90
12	วัสดุฉนวนผิว	1206020100100000	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	แกลลอน	1,428.97
12	วัสดุฉนวนผิว	1207010100100000	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราที่ โอ เอ	แกลลอน	641.12
12	วัสดุฉนวนผิว	1209010100100000	หินนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	189.72
13	วัสดุขัดผิว	1301010100100000	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ตัว	โหล	100.93
13	วัสดุขัดผิว	1301010100400000	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ตัว	โหล	100.93
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1411020100200000	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน ทน 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	500.00
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1411050100200000	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานพับ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,859.81
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010100500000	ตะปูตอกไม้ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	45.17
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1417020100200000	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	76.64
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1417030100200000	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	58.57
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1418020100200000	ซอียัดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	5.61
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1418020100300000	ซอียัดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	5.61
15	วัสดุผสมกัณฑ์	1501010100400000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนฉลุ ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราที่ฟิโอ (แดง)	ตัน	2,672.90
15	วัสดุผสมกัณฑ์	1501030100100000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนฉลุ ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	3,626.17
15	วัสดุผสมกัณฑ์	1501030100400000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนฉลุ ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราที่ฟิโอ (แดง)	ตัน	2,672.90
15	วัสดุผสมกัณฑ์	1501030101000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนฉลุ ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร (น้ำเงิน)	ตัน	3,009.35
15	วัสดุผสมกัณฑ์	1501030200200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนฉลุ บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชรพลัส	ตัน	2,990.65
15	วัสดุผสมกัณฑ์	1501030200500000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนฉลุ บรรจุ 50 กก./ถุง ตราที่ฟิโอ ปูนแดง 299	ตัน	2,672.90
15	วัสดุผสมกัณฑ์	1506010100500000	ฟลีนไคท์ เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	565.42
15	วัสดุผสมกัณฑ์	1506010100900000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	142.06
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1601010100100000	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	327.10
17	วัสดุถม/รองพื้น	1702010100100000	ดินถมที่	ลบ.ม.	280.37
17	วัสดุถม/รองพื้น	1703010100100000	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	373.83
18	วัสดุและอุปกรณ์งานประปา	1808020100300000	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซิมา	อัน	92.52
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2001010100500000	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,572.28
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2001010100600000	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	2,218.70
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006050100100000	สวิตช์เตเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	18.69
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006060100100000	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	58.88
21	เครื่องสุขภัณฑ์	2102010100200000	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,213.08
21	เครื่องสุขภัณฑ์	2105010100200000	ที่วางส้วสุขาภิบาล ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	399.07
21	เครื่องสุขภัณฑ์	2105010100300000	ที่วางส้วสุขาภิบาล ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น K-504		299.07
21	เครื่องสุขภัณฑ์	2106010100200000	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814		323.36

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรันดร์ แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ชำระค่าต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่ไม่เผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดบึงกาฬ (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 02 กรกฎาคม 2568 11:36:44น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	พฤษภาคม
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,102.80
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,149.53
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,196.26
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010100500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,242.99
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010100600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,289.72
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010100700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,336.45
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010100800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,383.18
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010103000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,752.34
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010103100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,799.07
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010103200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,869.16
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010103300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,939.26
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010103400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,032.71
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010103500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,102.81
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010103600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,219.63
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010103700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,266.36
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010134000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ครานกอินทรีย์	ลบ.ม.	2,056.07
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010135000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ครานกอินทรีย์	ลบ.ม.	1,962.62
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010136000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ครานกอินทรีย์	ลบ.ม.	2,009.35
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010137000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ครานกอินทรีย์	ลบ.ม.	2,126.17
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010138000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ครานกอินทรีย์	ลบ.ม.	2,196.26
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010139000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ครานกอินทรีย์	ลบ.ม.	2,242.99
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010140000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ครานกอินทรีย์	ลบ.ม.	2,242.99
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0101010141000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ครานกอินทรีย์	ลบ.ม.	2,289.72
01	วัสดุเหล็กลูกบาศก์	0102010100100000	คอนกรีตหนา ยัดราวน 2 : 1	ลบ.ม.	1,962.62
02	วัสดุท่อ	0201010100100000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.01
02	วัสดุท่อ	0206010100100000	อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.87
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401010100100000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม.	ตัน	27,960.69
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401010100200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม.	ตัน	25,729.07
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401010100300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	28,416.27
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401010100400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม.	ตัน	29,647.79
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401020200200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	26,008.53
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401020200300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 16 มม.	ตัน	27,263.59
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401020200400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 20 มม.	ตัน	27,333.47
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	58.41
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0402010100200000	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	383.64
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0402010100300000	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	542.06
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0402010100400000	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	822.43
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0402010100600000	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,168.22
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0402040200500000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	906.54
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0402040202600000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 - 18 กก./ท่อน	ท่อน	409.35
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ	0405010102900000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร	ตร.ม.	29.91
05	วัสดุท่อ	0501010100100000	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	109.97
05	วัสดุท่อ	0501010100200000	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	138.13
05	วัสดุท่อ	0501010100300000	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	166.54
05	วัสดุท่อ	0501010100400000	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	317.76

			export		
05	วัสดุท่อ	0501010100500000	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทนทาน 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	586.45
05	วัสดุท่อ	0501010100600000	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทนทาน 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	850.47
05	วัสดุท่อ	0501010100700000	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทนทาน 2.0 มม. ขนาด 4" x 4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,571.96
05	วัสดุท่อ	0501010101000000	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทนทาน 1.2 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	186.92
05	วัสดุท่อ	0502010100100000	ท่อเหล็กกลม ผิวดำ BS-S ทนทาน 2.0 มม. ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว	ท่อน	294.39
05	วัสดุท่อ	0503010100100000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	224.30
05	วัสดุท่อ	0503010100200000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	364.49
05	วัสดุท่อ	0503010100300000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว	ท่อน	364.49
05	วัสดุท่อ	0503010100400000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	457.94
05	วัสดุท่อ	0503010100500000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	574.77
05	วัสดุท่อ	0503010100600000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 2 นิ้ว	ท่อน	766.36
05	วัสดุท่อ	0503010100700000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,121.50
05	วัสดุท่อ	0503010100800000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3 นิ้ว	ท่อน	1,359.81
05	วัสดุท่อ	0503010100900000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 4 นิ้ว	ท่อน	1,967.29
05	วัสดุท่อ	0504010100100000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว	อัน	21.03
05	วัสดุท่อ	0504010100200000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 3/4 นิ้ว	อัน	28.04
05	วัสดุท่อ	0504010100300000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1 นิ้ว	อัน	35.05
05	วัสดุท่อ	0504020100100000	ข้อต่อเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว	อัน	28.98
05	วัสดุท่อ	0504020100200000	ข้อต่อเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว	อัน	32.71
05	วัสดุท่อ	0504020100300000	ข้อต่อเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา สก. 1 นิ้ว	อัน	39.72
05	วัสดุท่อ	0504030100100000	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว	อัน	32.71
05	วัสดุท่อ	0504030100200000	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 3/4 นิ้ว	อัน	39.72
05	วัสดุท่อ	0504030100300000	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1 นิ้ว	อัน	53.74
05	วัสดุท่อ	0507040101100000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ช่อง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" คราซัง	อัน	6.31
05	วัสดุท่อ	0507040101200000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ช่อง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" คราซัง	อัน	11.21
05	วัสดุท่อ	0507040102500000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ช่อง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" คราซัง	อัน	19.63
05	วัสดุท่อ	0507040102600000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ช่อง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" คราซัง	อัน	25.23
05	วัสดุท่อ	0507040102700000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ช่อง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" คราซัง	อัน	38.32
05	วัสดุท่อ	0507040102800000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ช่อง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" คราซัง	อัน	80.37
06	วัสดุลาดตาข่าย มุ้งลวด ลวดหนาม	0603010100200000	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	36.45
06	วัสดุลาดตาข่าย มุ้งลวด ลวดหนาม	0604010100100000	ลวดเชื่อมไฟฟ้า เหล็กเหนียว อาบสารป้องกันสนิมซิลิเกต สก. 3.2 มม.	กก.	327.10
06	วัสดุลาดตาข่าย มุ้งลวด ลวดหนาม	0604010100300000	ลวดเชื่อมไฟฟ้า เหล็กเหนียว อาบสารป้องกันสนิมซิลิเกต (D1) สก. 3.2 มม.	กก.	415.89
06	วัสดุลาดตาข่าย มุ้งลวด ลวดหนาม	0604010100400000	ลวดเชื่อมไฟฟ้า เหล็กเหนียว อาบสารป้องกันสนิมซิลิเกต (D2) สก. 4.0 มม.	กก.	364.49
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0801010100100000	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา สีแสด ไม่เนียว ขนาด 33 x 42 ซม. สีแสด เทา อีฐ น้ำตาล คราซัง	แผ่น	15.89
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0801010101600000	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ลอนโค้ง คราเพชร	แผ่น	14.95
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0801010103000000	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา คราเพชร ลอนโค้ง รุ่น CT GRAN ONDA (สีน้ำตาลพิกล)	แผ่น	13.32
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010100100000	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแสด เทา อีฐ น้ำตาล คราซัง	แผ่น	46.73
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010100200000	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแสด เทา อีฐ น้ำตาล คราซัง	แผ่น	46.73
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010100300000	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแสด เทา อีฐ น้ำตาล คราซัง	แผ่น	58.41
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010100400000	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแสด เทา อีฐ น้ำตาล คราซัง	แผ่น	70.09
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010101000000	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา คราเพชร	แผ่น	43.46
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010101100000	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา คราเพชร	แผ่น	43.93
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010101200000	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา คราเพชร	แผ่น	47.20
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010101300000	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา คราเพชร	แผ่น	55.14
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807010100100000	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. คราซัง	แผ่น	42.06
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807010100300000	กระเบื้องลอนคู่ สีแสด เขียว ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. คราซัง	แผ่น	60.75
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807010100600000	กระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม. คราเพชร	แผ่น	54.21
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807010100700000	กระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. คราห้วยวัง	แผ่น	70.09
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807010100800000	กระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. คราเพชร	แผ่น	47.31
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807010101000000	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม. คราซัง	แผ่น	40.75

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

export					
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	080701010100000	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. คราข้าง*	แผ่น	65.42
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807020100100000	ครอบสันโค้ง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. คราข้าง	แผ่น	81.78
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807020100200000	ครอบสันโค้ง สีแดง เขียว ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. คราข้าง	แผ่น	102.80
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807020200100000	ครอบข้าง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. คราข้าง	แผ่น	60.75
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807020200200000	ครอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. คราข้าง	แผ่น	86.45
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0902010100100000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' ทหนา 4 มม.	แผ่น	327.10
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0902010100200000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' ทหนา 6 มม.	แผ่น	355.14
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0902010101700000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต ทหนา 4 มม.	แผ่น	280.37
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0902020100300000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก ขนาด 4 x 8 ฟุต ทหนา 6 มม.	แผ่น	355.14
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0903020101200000	แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายนอก ชั้น 2/4 ขนาด 4' x 8' ทหนา 4 มม.	แผ่น	299.07
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906010101300000	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีรูมีเนียมพอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. ทหนา 9 มม. คราข้าง	แผ่น	194.70
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906010101900000	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีรูมีเนียมพอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. ทหนา 9 มม. คราอิปรอค *	แผ่น	186.92
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906020101200000	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ มีรูมีเนียมพอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. ทหนา 9 มม. คราข้าง	แผ่น	233.64
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0912010100200000	เหล็กแผ่นเรียบดำ ทหนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,616.82
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0912010100300000	เหล็กแผ่นเรียบดำ ทหนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,925.23
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0912010100400000	เหล็กแผ่นเรียบดำ ทหนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	6,485.98
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0922010100600000	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.40 ซม. คราข้าง	แผ่น	144.86
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0922010100700000	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. คราข้าง	แผ่น	242.99
10	วัสดุตกแต่งผิว	1004010100500000	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" คราคอดได้	ตร.ม.	168.22
10	วัสดุตกแต่งผิว	1004010102000000	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" คราใสสุโก้	ตร.ม.	168.22
10	วัสดุตกแต่งผิว	1004010200900000	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสวกลาย ขนาด 8" x 8" คราคอดได้	ตร.ม.	168.22
10	วัสดุตกแต่งผิว	1004010201300000	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสวกลาย ขนาด 8" x 8" คราใสสุโก้	ตร.ม.	172.90
10	วัสดุตกแต่งผิว	1004010201500000	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสวกลาย ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	144.86
11	วัสดุไม้	1103070102200000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	747.66
11	วัสดุไม้	1103070102400000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	747.66
11	วัสดุไม้	1103070102500000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	710.28
11	วัสดุไม้	1103070102700000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	672.90
11	วัสดุไม้	1103080101000000	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	635.51
11	วัสดุไม้	1103080101200000	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	635.51
12	วัสดุฉนวนผิว	1206010100100000	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร คราเครื่องปั่น ปี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	แกลลอน	1,065.42
12	วัสดุฉนวนผิว	1206010100600000	สีย้อมไม้ วัสดุเคลือบ ชนิดเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ครา ทีโอเอ	แกลลอน	843.46
12	วัสดุฉนวนผิว	1206010102700000	สีย้อมไม้ วัสดุเคลือบ ชนิดเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร คราเบอร์	แกลลอน	629.91
12	วัสดุฉนวนผิว	1206010102800000	สีย้อมไม้ วัสดุเคลือบ ชนิดเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร คราวิทเทค	แกลลอน	925.23
12	วัสดุฉนวนผิว	1206020100100000	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร คราเครื่องปั่น ปี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	แกลลอน	1,214.95
12	วัสดุฉนวนผิว	1206020100400000	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ครา กาแลนท์	แกลลอน	747.66
12	วัสดุฉนวนผิว	1209010100300000	หินเบอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ครา...	กระเบื้อง	560.75
12	วัสดุฉนวนผิว	1209010101500000	หินเบอร์ ขนาด 2.1 ลิตร คราหัวสิงห์	กระเบื้อง	186.92
13	วัสดุขัดผิว	1301010100100000	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว คราจะนะ 3 คาว	โหล	109.91
13	วัสดุขัดผิว	1301010100400000	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว คราจะนะ 3 คาว	โหล	109.91
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411010100800000	บานประตูไม้อัดสีก ชนิดใช้ภายใน ทหนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	747.66
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411010100900000	บานประตูไม้อัดสีก ชนิดใช้ภายใน ทหนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	654.21
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411020100100000	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน ทหนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	607.48
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411020100200000	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน ทหนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	613.71
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411040100200000	บานประตูไม้สีก บานพับ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักทหนา 1/2"	บาน	3,635.51
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411050100400000	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานพับ ขนาด 70 x 180 ซม.	บาน	794.39
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411050100500000	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานพับ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	934.58
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411050100600000	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานพับ ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,121.50
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1414010100100000	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	803.74
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1414010100200000	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	897.20
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1414010100300000	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	934.58

เข้าในถูกด้วย
 (นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

export					
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1415010100100000	วงกบน้ำล้างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	626.17
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1416010100100000	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	41.12
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010100500000	ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	50.23
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010101200000	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุถัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ทรายหัววัว	ลัง	864.49
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010101300000	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุถัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ทรายหัววัว	ลัง	808.41
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010101400000	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุถัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ทรายหัววัว	ลัง	724.30
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010101500000	ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุถัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ทรายหัววัว	ลัง	714.95
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010101700000	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุถัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ทรายมือ	ลัง	489.72
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010101900000	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุถัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ทรายมือ	ลัง	565.42
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010102000000	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุถัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ทรายมือ	ลัง	544.86
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010102500000	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว ทรายมือ	กก.	74.77
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010102600000	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว ทรายมือ	กก.	65.42
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010102700000	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ทรายมือ	กก.	56.07
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010103200000	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ทรายมือ	กก.	65.42
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010107700000	ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว ทรายมือ	กก.	42.99
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417020100200000	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	81.78
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417030100200000	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	74.77
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417030100800000	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ทรายหัววัว	กก.	62.31
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417040100100000	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.80
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417040100200000	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.74
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1418020100200000	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.74
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1419040100200000	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว ทรายใบไม้แดง	ชุด	51.40
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1419040100300000	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว ทรายใบไม้แดง	ชุด	60.75
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1419040101300000	บานพับเหล็ก มีน๊อตเส้นระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	157.94
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1419040101400000	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	74.77
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1419040101500000	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	70.09
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1419040102100000	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว ทรายใบไม้เขียว	คู่	51.40
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1419040102200000	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว ทรายใบไม้เขียว	คู่	60.75
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1419050100400000	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	54.20
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1419050100500000	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	100.47
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030100100000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ทรายข้าง	ตัน	2,978.19
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030100400000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ทรายที่ฟือ (แดง)	ตัน	2,616.82
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030101100000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ทรายที่ฟือ 299	ตัน	2,878.50
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030200100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ทรายข้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	3,158.88
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030200200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ทราย อินทรีเพชรพลัส	ตัน	2,317.76
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030200500000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ทราย ที่ฟือ ปูนแดง 299	ตัน	2,990.65
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030100100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ทรายมือ	ตัน	2,897.20
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030100500000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ทรายที่ฟือ (เขียว)	ตัน	2,691.59
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100300000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม ทรายพ่อน้ำไทย	กระป๋อง	232.71
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100500000	ฟลีนไคท์ เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ทรายเซลล์	กระป๋อง	376.17
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100900000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ทรายพ่อน้ำไทย	กระป๋อง	139.63
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010101100000	ซิลิโคน ชนิดใส ใช้กับงานกระจก	หลอด	106.31
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010101400000	น้ำยากันซึม บรรจกระป๋อง 5 ลิตร ทรายข้าง 3 เคียว	กระป๋อง	116.82
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1508010100100000	ปูนขาว บรรจุ 10 กก./ถุง	ถุง	93.46
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1508010100200000	ปูนขาว บรรจุ 5 กก./ถุง	ถุง	46.73
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1508010100400000	ปูนขาว บรรจุ 25 กก./ถุง	ถุง	140.19
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1508010100500000	ปูนขาว บรรจุ 1 กก./ถุง	ถุง	9.35
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1601010100200000	ทรายหยาบ ราคาทำทราย	ลบ.ม.	373.83
17	วัสดุผสม/รองพื้น	1701010100100000	ทรายถมที่	ลบ.ม.	373.83
18	วัสดุและอุปกรณ์งานประปา	1808010100600000	ก๊อมน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ทรายขั้วนา	อัน	107.48


สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการหัวหน้า
ผู้อำนวยการกองช่าง

18	วัสดุและอุปกรณ์งานประปา	1808020100100000	ก๊อกน้ำบอลสแตนเลส ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	112.15
18	วัสดุและอุปกรณ์งานประปา	1808020100200000	ก๊อกน้ำบอลสแตนเลส ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	157.94
18	วัสดุและอุปกรณ์งานประปา	1808020100300000	ก๊อกน้ำบอลสแตนเลส ขนาด 1/2 นิ้ว ทราซันวา	อัน	138.63
19	วัสดุและอุปกรณ์งานสุขาภิบาล	1902010100200000	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ศก. 100 ซม.	อัน	280.37
19	วัสดุและอุปกรณ์งานสุขาภิบาล	1902010100400000	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 50 ซม. ศก. 80 ซม.	อัน	186.92
19	วัสดุและอุปกรณ์งานสุขาภิบาล	1903010100100000	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	อัน	186.92
19	วัสดุและอุปกรณ์งานสุขาภิบาล	1903010100200000	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 100 ซม.	อัน	233.64
19	วัสดุและอุปกรณ์งานสุขาภิบาล	1907010100200000	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส แบบลายเส้น ขนาด 1000 ลิตร ทรา พี พี	ใบ	3,542.06
21	เครื่องสุขภัณฑ์	2101010100100000	โถส้วมรวมคาน้ำยอย่ง ไม่มีฐาน แบบรดน้ำ เคลือบขาว ทรายอนกรีนสแตนดาร์ด รุ่น TF-100	ชิ้น	803.74
21	เครื่องสุขภัณฑ์	2101020100900000	โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ทรายอนกรีนสแตนดาร์ด รุ่น TF-2186	ชิ้น	2,000.00
21	เครื่องสุขภัณฑ์	2102010100200000	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ทรายคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,280.38
21	เครื่องสุขภัณฑ์	2103010100100000	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ทรายอนกรีนสแตนดาร์ด รุ่น TF- 911	ชิ้น	495.33
21	เครื่องสุขภัณฑ์	2103010100700000	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ทรายคอตโต้ รุ่น C 005	ชิ้น	1,000.00
21	เครื่องสุขภัณฑ์	2103010101100000	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ทรายคอตโต้ รุ่น C 002	ชิ้น	663.55
21	เครื่องสุขภัณฑ์	2105010100200000	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ทรายคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	233.64
21	เครื่องสุขภัณฑ์	2106010100200000	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ทรายคอตโต้ รุ่น C 814	ชิ้น	233.64
21	เครื่องสุขภัณฑ์	2120010100100000	ราวจับกันลื่นสแตนเลส ผิวซาติน 50 ซม. (รุ่น GB-6327-2/50) ทรา WATSON	ชิ้น	686.92

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง



โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ ๑

แบบเลขที่ 18/2568

องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้



อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

(สำเนาถูกต้อง)

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

แผนที่ตำบลหนองไผ่
อำเภอบางม่วง จังหวัดสุพรรณบุรี



แผนที่ประกอบโดย

- ๑. ทางหลวงแผ่นดิน (เส้นทึบ)
- ๒. ทางรถไฟ (เส้นประ)
- ๓. แม่น้ำ (เส้นหยัก)
- ๔. คลอง (เส้นประ)
- ๕. ป่า (ลายจุด)
- ๖. ที่ดิน (ลายเส้น)
- ๗. แหล่งน้ำ (ลายเส้น)
- ๘. ที่ดิน (ลายเส้น)
- ๙. ที่ดิน (ลายเส้น)
- ๑๐. ที่ดิน (ลายเส้น)

แผนที่ถึงรูป ๑ : ๕,๐๐๐

กรมการปกครอง


๕๕๕ III	๕๕๕ II	๕๕๕ I
๕๕๕ IV	๕๕๕ III	๕๕๕ II
๕๕๕ V	๕๕๕ IV	๕๕๕ III

(สำเนาถูกต้อง)

(นายแพทย์วันศรี แสงเพชร)

นายแพทย์วันศรี แสงเพชร
นายแพทย์วันศรี แสงเพชร
นายแพทย์วันศรี แสงเพชร

	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ โครงการ กองสร้างโดยงบประมาณ (งบอุดหนุน) บ้านเกิดเมืองนอน พ.ศ. ๖๖		วัตถุประสงค์ : บ้านเกิดเมืองนอน พ.ศ. ๖๖ ตำบลหนองไผ่ อำเภอบางม่วง จังหวัดสุพรรณบุรี
	ผู้ทำเรื่อง : ศิริชัย วัฒน ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนราชการ	ผู้รับเรื่อง : ศิริชัย วัฒน ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนราชการ	ผู้พิจารณา : ศิริชัย วัฒน ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนราชการ



สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิษฐ์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายละเอียดพื้น

พ.1 พื้น คสล. ผิวขัดมัน

พ.2 พื้น คสล. ผิวขัดหยาบ

แปลนพื้น

Scale 1:100

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์ทองใต้


โครงการ


ก่อนสร้างได้แบบแปลนและได้ วิศวกรมีใบอนุญาต

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนน้อย อำเภอวังยาง จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ : วิจิตร ชัยชนะ ส่วนช่างเทคนิคและงานช่าง	ตรวจสอบ :	เขียนแบบ :	ตรวจสอบ :
เขียนแบบ :	ตรวจสอบ :	ตรวจสอบ :	ตรวจสอบ :

วันที่ : 15/05/68	วันที่ : 15/05/68
แผ่นที่ : 1	แผ่นที่ : 1







แปลนฐานราก , คาน , พื้น

Scale 1:100

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง

	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ โครงการ :		ตรวจสอบ :	วันที่ :
	วิศวกร : ศ.วิชัย ชื่นคน ตำแหน่ง : วิศวกรชำนาญงาน		อนุมัติ :	วันที่ :
วิศวกร : ศ.วิชัย ชื่นคน ตำแหน่ง : วิศวกรชำนาญงาน		อนุมัติ :	วันที่ :	วันที่ :
วิศวกร : ศ.วิชัย ชื่นคน ตำแหน่ง : วิศวกรชำนาญงาน		อนุมัติ :	วันที่ :	วันที่ :



แปลนหลังคา

Scale 1:100

องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ โครงการ ก่อสร้างโอบล้อมกำแพงเมือง บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ ๑ สถานที่ก่อสร้าง : บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสุพรรณบุรี	การร่าง : ตำแหน่ง : วิศวกรสำรวจและเขียนแบบ	ตรวจสอบ : ตำแหน่ง : วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง	เห็นชอบ : ตำแหน่ง : วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง	วันที่ : 18/2/68 หน้า : ๑ จาก ๑
	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง			วันที่ : 18/2/68 หน้า : ๑ จาก ๑

หลังคาเหล็ก Metal Sheet หนา 0.30 มม.

โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1"×2" หนา 2 มม.
กรุด้วย Metal Sheet หนา 0.30 มม.

ท่อเหล็ก BS-M 2"

เสาเหล็ก I Beam 200 × 100 มม. หนา 10 มม.

สำเนาถูกต้อง

รูปด้าน หน้า / หลัง

Scale 1:75

(นายเชษฐา นิ่มจันทร์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้

โครงการ

ก่อสร้างโรงเรียนประชาบาล บ้านดงหม้อทองใต้ หมู่ที่ ๑

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ : ศาสตราจารย์ ดร. ชัยชนะ

ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจอาวุโส

เขียนแบบ : ศาสตราจารย์ ดร. ชัยชนะ

ตำแหน่ง : นายช่างเขียนแบบ

ตรวจสอบ : ศาสตราจารย์ ดร. ชัยชนะ

ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจอาวุโส

เขียนแบบ : ศาสตราจารย์ ดร. ชัยชนะ

ตำแหน่ง : นายช่างเขียนแบบ

เห็นชอบ : ศาสตราจารย์ ดร. ชัยชนะ

ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจอาวุโส

อนุมัติ : ศาสตราจารย์ ดร. ชัยชนะ

ตำแหน่ง : นายช่างเขียนแบบ

เห็นชอบ : ศาสตราจารย์ ดร. ชัยชนะ

ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจอาวุโส

อนุมัติ : ศาสตราจารย์ ดร. ชัยชนะ


ตำแหน่ง : นายช่างเขียนแบบ

วันที่ : 18/2/56

หน้า : 1

หน้า : 1

หน้า : 1



รูปด้านข้าง
Scale 1:100

အောက်ပါအတိုင်း

Chickadee


พหุวัฒนธรรมในสังคมไทย

พจนานุกรม

[illegible]



หลังคาเหล็ก Metal Sheet หน้า 0.30 มม.



ระดับหลังคา + 5.70

1.70


ระดับหัวเสา + 4.00

4.00

ระดับดิน + 0.00

W1 + 0.20

W2 + 0.10



8.00

รูปตัด B B
Scale 1:75

สำเนาถูกต้อง


(นายเทพนิษฐ์ เสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการ

	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ได้สร้าง ก่อสร้างโดยอบต.หนองไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ 10 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองไผ่ หมู่ 10 ตำบลหนองไผ่ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดชลบุรี	สำรวจ : ศศิธร ชวนหา ส่วนผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน เขียนแบบ : ศศิธร ชวนหา ส่วนผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน	ตรวจสอบ : ศศิธร ชวนหา ส่วนผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน เห็นชอบ : ศศิธร ชวนหา ส่วนผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน	เห็นชอบ : ศศิธร ชวนหา ส่วนผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน อนุมัติ : ศศิธร ชวนหา ส่วนผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน	วันที่ : 18/2/68 หน้า : 1
--	---	--	---	---	---


สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรภัทร์ แสงเพชร)


นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง



รูปตัด A-A
Scale 1:100



	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี หนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดหนองฮี		วิศวกร : ประจักษ์ งามทอง ตำแหน่ง : วิศวกรชำนาญการพิเศษ	ตรวจสอบ : ประจักษ์ งามทอง ตำแหน่ง : วิศวกรชำนาญการพิเศษ	อนุมัติ : ประจักษ์ งามทอง ตำแหน่ง : วิศวกรชำนาญการพิเศษ	อนุมัติ : ประจักษ์ งามทอง ตำแหน่ง : วิศวกรชำนาญการพิเศษ	อนุมัติ : ประจักษ์ งามทอง ตำแหน่ง : วิศวกรชำนาญการพิเศษ
	วิศวกร : ประจักษ์ งามทอง ตำแหน่ง : วิศวกรชำนาญการพิเศษ		ตรวจสอบ : ประจักษ์ งามทอง ตำแหน่ง : วิศวกรชำนาญการพิเศษ	อนุมัติ : ประจักษ์ งามทอง ตำแหน่ง : วิศวกรชำนาญการพิเศษ	อนุมัติ : ประจักษ์ งามทอง ตำแหน่ง : วิศวกรชำนาญการพิเศษ	อนุมัติ : ประจักษ์ งามทอง ตำแหน่ง : วิศวกรชำนาญการพิเศษ	อนุมัติ : ประจักษ์ งามทอง ตำแหน่ง : วิศวกรชำนาญการพิเศษ



รูปด้านหน้า 1 : 50

รูปด้านหลัง 1 : 50

รายการประกอบแบบ

1. เสาและพื้นป้ายทาสีเขียวทั้งสองด้านใช้สีน้ำมัน
2. ตั๋วหนึ่งสีอิฐขาว
3. ขนาดตัวหนังสือ กําหนดตามความเหมาะสมใช้ข้อความกําหนดแบบ
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 ม.หนา 1/32"
5. จุดก่อสร้างป้ายกําหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัด

สำเนาถูกต้อง
(นายพรพนันตร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรการช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

	องค์การบริหารส่วนตำบลลงหม้อทองใต้ ได้สร้างการ		ชื่อ : สมชาย ธรรมะ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง	ตรวจสอบ : [Signature] ตำแหน่ง : ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	อนุมัติ : [Signature] ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	วันที่ : 18/05/68 หน้า : 1
	ก่อนสร้าง : นายสมชาย ธรรมะ ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		ตรวจสอบ : [Signature] ตำแหน่ง : ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	อนุมัติ : [Signature] ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	วันที่ : 18/05/68 หน้า : 1	วันที่ : 18/05/68 หน้า : 1