

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการ ก่อสร้างบล็อคอคอนเวิร์สสายไปกุตเวียน บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 6

แบบเลขที่ 23/2565

ประเภทงาน สะพานและท่อเหลี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง

ประมาณราคาวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาลิตรละ 39.76 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	Factor F (ฝนตกชุก I)	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
งานท่อลอดเหลี่ยม คสล.									
1	งานทางเบียง	1.00	L/S	20,000.00	20,000.00	1.2781	25,562.00	25,562.00	
2	งานรื้อถอนท่อเดิม	1.00	L/S	4,500.00	4,500.00	1.2781	5,751.45	5,751.45	
3	งานดินซุด	36.00	ลบ.ม.	63.67	2,292.12	1.2781	81.38	2,929.56	
4	งานคอนกรีต ค2 (กำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม คสล.)	6.70	ลบ.ม.	2,709.74	18,155.26	1.2781	3,463.32	23,204.24	
5	งานคอนกรีต ค3	27.80	ลบ.ม.	2,660.29	73,956.06	1.2781	3,400.12	94,523.24	
6	งานคอนกรีตหยาบ	1.78	ลบ.ม.	2,377.69	4,232.29	1.2781	3,038.93	5,409.29	
7	งานเหล็กเสริม								
	7.1 RB ขนาด ศก. 6 มม.	0.02	ตัน	20,451.19	409.02	1.2781	26,138.67	522.77	
	7.2 RB ขนาด ศก. 9 มม.	0.07	ตัน	19,719.97	1,380.40	1.2781	25,204.09	1,764.29	
	7.3 RB ขนาด ศก. 25 มม. (Dowel)	0.20	ตัน	25,026.89	5,005.38	1.2781	31,986.87	6,397.37	
	7.4 DB ขนาด ศก. 12 มม.	1.53	ตัน	19,282.10	29,501.61	1.2781	24,644.45	37,706.01	
	7.5 DB ขนาด ศก. 16 มม.	0.40	ตัน	19,163.09	7,665.24	1.2781	24,492.35	9,796.94	
	7.6 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	67.00	กก.	28.09	1,882.03	1.2781	35.90	2,405.42	
8	งานไม้แบบ	70.00	ตร.ม.	294.00	20,580.00	1.2781	375.76	26,303.30	
9	งานวัสดุอุดรอยต่อ	10.00	ลิตร	45.00	450.00	1.2781	57.51	575.15	
10	ดินลูกรัง	72.00	ลบ.ม.	79.72	5,739.84	1.2781	101.89	7,336.09	
	รวมค่างาน 1 - 10				195,749.25			250,187.11	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง							250,000.00	

(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย

บาท/ กม.

และราคาเฉลี่ย

บาท/ ตารางเมตร

ขนาดเบื้องต้น

ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร จำนวน 1 ช่อง ยาว 8.00 เมตร

Factor F (งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม) = 1.2781

หมายเหตุ. เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เป็นเงินทั้งสิ้น

250,000.00

(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพันธุ์ ศรีแพงม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฉัตรชัย ธงอาษา)

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการนายกเทศมนตรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ก่อสร้างคอกคอนเวิร์สสายไปกุดเวียน บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ประมาณราคาวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอสกลนคร เฉลี่ยราคาลิตรละ 39.76 บาท

ข้อมูลจากตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ค่าขนส่ง	1 กม.	6.62 /ลบ.ม.	4.73 /ตัน	ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ค่าขนส่ง	14 กม.	36.04 /ลบ.ม.	25.75 /ตัน	อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ค่าขนส่ง	73 กม.	183.45 /ลบ.ม.	131.03 /ตัน	อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
ค่าขนส่ง	118 กม.	296.03 /ลบ.ม.	211.45 /ตัน	อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ค่าขนส่ง	135 กม.	338.57 /ลบ.ม.	241.84 /ตัน	อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ค่าขนส่ง	154 กม.	386.07 /ลบ.ม.	275.76 /ตัน	อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ข้อมูล จากตารางคำนวณการละค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ยางป้า ชุดต่อ (เบา กลาง หนัก)	1.90	4.10	6.18 /ตร.ม.	(ฝนชุก)
ชุดชน (ดิน)			24.59 /ลบ.ม.	(ฝนชุก)
ชุดชน (ลูกรัง)			36.44 /ลบ.ม.	(ฝนชุก)
บดทับ(ดิน)			52.69 /ลบ.ม.	(ฝนชุก)
บดทับ(ลูกรัง)			63.23 /ลบ.ม.	(ฝนชุก)
บดทับ(ลูกรังไหล่ทาง)			81.97 /ลบ.ม.	(ฝนชุก)
ค่าหยอดยาง			17.16 /เมตร	(ฝนชุก)
ตัด JOINT และหยอดยาง			26.21 /เมตร	(ฝนชุก)
ค่าแบบ			21.94 /เมตร	(ฝนชุก)
ค่า PAVER (ปูผิวคอนกรีต)			13.03 /ตร.ม.	(ฝนชุก)
ค่าบ่ม			10.76 /ตร.ม.	(ฝนชุก)
ค่าแรงผสม - เท			235.3 /ลบ.ม.	(ฝนชุก)
โฟมกันรอยต่อ หนา 2 ซม.			40.00 /แผ่น	
ไม้แบบ (ไม้อัดดำ ขนาด 12x 2.40 ม. หนา 10 มม.)			294.00 /ตร.ม.	
เหล็ก WIRE MESH ขนาด 4.0x 0.20 x 0.20 ม.			28.97 /ตร.ม.	

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการฯ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาวินาที 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

1) ข้อมูลทั่วไป

ประเภทงานทั่วไป

สถานที่ ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาลิตรละ 39.76 บาท

ประมาณราคาวินาที 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

2) ข้อมูลวัสดุ (ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร, บึงกาฬ ประจำเดือน ธันวาคม 2565)

2.1 ดินถม จากที่ดินเอกชน ที่ตั้งแหล่งภายในตำบล

ค่าวัสดุจากแหล่ง	3.30 บาท/ลบ.ม. (หลวม) ระยะขนส่งประมาณ	1 กม.	6.62	บาท / ลบ.ม.
------------------	---------------------------------------	-------	------	-------------

2.2 วัสดุรองพื้นและไหล่ทาง ที่ตั้งแหล่งภายในตำบล

ค่าวัสดุจากแหล่ง	3.30 บาท/ลบ.ม. (หลวม) ระยะขนส่งประมาณ	1 กม.	6.62	บาท / ลบ.ม.
------------------	---------------------------------------	-------	------	-------------

2.3 หินผสมคอนกรีต (กรวดคละ) อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ค่าวัสดุจากแหล่ง	650.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม) ระยะขนส่งประมาณ	154 กม.	386.07	บาท / ลบ.ม.
------------------	---	---------	--------	-------------

2.4 หินทรายหยาบ ที่แหล่งอำเภอมือง จังหวัดบึงกาฬ

ค่าวัสดุจากแหล่ง	373.83 บาท/ลบ.ม. (หลวม) ระยะขนส่งประมาณ	73 กม.	183.45	บาท / ลบ.ม.
------------------	---	--------	--------	-------------

2.5 หินทรายละเอียด (ทรายแม่น้ำ) อำเภอมือง จังหวัดบึงกาฬ

ค่าวัสดุจากแหล่ง	373.83 บาท/ลบ.ม. (หลวม) ระยะขนส่งประมาณ	73 กม.	183.45	บาท / ลบ.ม.
------------------	---	--------	--------	-------------

2.6 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ราคาซื้อขายในเขต อำเภอมือง จังหวัดสกลนคร

ค่าวัสดุ	2,766.35 บาท/ตัน	ระยะขนส่งประมาณ	135 กม.	241.84	บาท / ตัน
----------	------------------	-----------------	---------	--------	-----------

2.7 ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง ราคาซื้อขายในเขต อำเภอมือง จังหวัดสกลนคร

ค่าวัสดุ	2,766.35 บาท/ตัน	ระยะขนส่งประมาณ	135 กม.	241.84	บาท / ตัน
----------	------------------	-----------------	---------	--------	-----------

2.8 เหล็กเส้น ราคาซื้อขายในเขต อำเภอมือง จังหวัดสกลนคร

เหล็กเส้นกลม	6 มม.	20,209.35 บาท/ตัน	ระยะขนส่งประมาณ	135 กม.	241.84	บาท / ตัน
เหล็กเส้นกลม	9 มม.	19,478.13 บาท/ตัน	ระยะขนส่งประมาณ	135 กม.	241.84	บาท / ตัน
เหล็กเส้นกลม	12 มม.	23,993.27 บาท/ตัน	ระยะขนส่งประมาณ	135 กม.	241.84	บาท / ตัน
เหล็กเส้นกลม	15 มม.	23,416.82 บาท/ตัน	ระยะขนส่งประมาณ	135 กม.	241.84	บาท / ตัน
เหล็กเส้นกลม	19 มม.	20,158.88 บาท/ตัน	ระยะขนส่งประมาณ	135 กม.	241.84	บาท / ตัน
เหล็กเส้นกลม	25 มม.	24,785.05 บาท/ตัน	ระยะขนส่งประมาณ	135 กม.	241.84	บาท / ตัน
เหล็กข้ออ้อย	12 มม.	19,040.26 บาท/ตัน	ระยะขนส่งประมาณ	135 กม.	241.84	บาท / ตัน
เหล็กข้ออ้อย	16 มม.	18,921.25 บาท/ตัน	ระยะขนส่งประมาณ	135 กม.	241.84	บาท / ตัน
เหล็กข้ออ้อย	20 มม.	19,515.82 บาท/ตัน	ระยะขนส่งประมาณ	135 กม.	241.84	บาท / ตัน
เหล็กข้ออ้อย	25 มม.	21,650.47 บาท/ตัน	ระยะขนส่งประมาณ	135 กม.	241.84	บาท / ตัน

2.9 ท่อระบายน้ำ ราคาซื้อขายในเขต อำเภอมือง จังหวัดอุดรธานี

ท่อกลม ไม่เสริมเหล็ก ขนาด Dai. 0.30 ม.	=	0.00 บาท	14 กม.	25.75 บาท / ตัน
ท่อกลม ไม่เสริมเหล็ก ขนาด Dai. 0.40 ม.	=	0.00 บาท	14 กม.	25.75 บาท / ตัน
ท่อกลม ไม่เสริมเหล็ก ขนาด Dai. 0.60 ม.	=	0.00 บาท	14 กม.	25.75 บาท / ตัน
ท่อกลม คสล. ขนาด Dai. 0.30 ม. (ชั้น 3)	=	0.00 บาท	14 กม.	25.75 บาท / ตัน
ท่อกลม คสล. ขนาด Dai. 0.40 ม. (ชั้น 3)	=	0.00 บาท	14 กม.	25.75 บาท / ตัน
ท่อกลม คสล. ขนาด Dai. 0.60 ม. (ชั้น 3)	=	0.00 บาท	14 กม.	25.75 บาท / ตัน
ท่อกลม คสล. ขนาด Dai. 0.80 ม. (ชั้น 3)	=	0.00 บาท	14 กม.	25.75 บาท / ตัน
ท่อกลม คสล. ขนาด Dai. 1.00 ม. (ชั้น 3)	=	0.00 บาท	14 กม.	25.75 บาท / ตัน

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิษฐ์ แสงเพชร)

นายช่างสำรวจและเขียนรายการแผน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาระวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

โครงการก่อสร้างในเขต ตำบลคงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

2.1 งานวางป่าขุดต่อ CLEARING AND GRUBBING

พิจารณาตามสภาพพื้นที่	☐	เบา	☒	กลาง	☐	หนัก
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=		4.10			บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=		4.10			บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดต่อขนาดเบา	มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
งานวางป่าขุดต่อขนาดกลาง	มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
งานวางป่าขุดต่อขนาดหนัก	มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

3.4 (1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	373.83	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 73.00 กม.	=	183.45	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	557.28	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยุบตัว 557.28×1.40	=	780.19	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) 52.69×0.75	=	39.52	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	819.71	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	819.71	บาท/ลบ.ม.

งานตีเส้นจราจร MARKINGS (ตามข้อกำหนดใหม่)

6.15 (1) TRAFFIC PAINT ชนิดที่ 2 (YELLOW)						
ค่าสี	4	ถัง / 50 ตร.ม. (โดยประมาณ)	@	40.00	=	160.00 บาท / ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	0.50	กก. / ตร.ม.	@	40.00	=	20.00 บาท / ตร.ม.
ค่า PRIMER	1.00	ตร.ม.	@	40.00	=	40.00 บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ)			@	30.00	=	30.00 บาท / ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factor การสะท้อนแสง						
, การสะท้อนแสง			@		=	บาท / ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน					=	250.00 บาท / ตร.ม.

6.15 (2) THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 2 (WHITE)						
ค่าสี	4	กก. / ตร.ม.	@	35.00	=	140.00 บาท / ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	0.50	กก. / ตร.ม.	@	40.00	=	20.00 บาท / ตร.ม.
ค่า PRIMER	1.00	ตร.ม.	@	40.00	=	40.00 บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ)			@	30.00	=	30.00 บาท / ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factor การสะท้อนแสง						
, การสะท้อนแสง			@		=	บาท / ตร.ม.

สำเนาถูกต้อง
(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

รวมค่างานต้นทุน	= 230.00 บาท / ตร.ม.
งานท่อกลม คสล. สำหรับงานวางท่อลอด และงานระบายน้ำ	

หมายเหตุ

ตัวอย่างคำนวณส่งต่อคิดจากการชนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ ที่ยาวละ 13 คัน

คำนวณท่อขึ้น-ลง คิดที่ยาวละ 300.- บาท

คำนวณส่ง 1.00 กม. = 13 x 4.73 + 300 = 361.49 บาท/เที่ยว

คำนวณส่ง 14.00 กม. = 13 x 25.75 + 300 = 634.75 บาท/เที่ยว

ขนาดท่อ (ม.)	ราคาท่อ (บาท)	จำนวน / เที่ยว (ม.)	ค่าวาง และกลบกลับ (บาท/ม.)	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	BEDDING คอนกรีตหยาบ (ลบ.ม.)	คำนวณส่ง เฉลี่ย (บาท/ม.)
Ø 0.30	0.00	48	140	0.126	0.12	0.00
Ø 0.40	0.00	32	140	0.212	0.18	0.00
Ø 0.60	0.00	24	345	0.442	0.32	0.00
Ø 0.80		18	421	0.770	0.50	0.00
Ø 1.00		10	510	1.169	0.75	0.00
Ø 0.30 ขึ้น 3	0.00	48	140	0.126	0.12	13.22
Ø 0.40 ขึ้น 3	0.00	32	140	0.212	0.18	19.84
Ø 0.60 ขึ้น 3	0.00	24	345	0.442	0.32	26.45
Ø 0.80 ขึ้น 3	0.00	18	421	0.770	0.50	35.26
Ø 1.00 ขึ้น 3	0.00	10	510	1.169	0.75	63.48

1	งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ไม่เสริมเหล็ก	ขนาด	Ø 0.30 ม.
	ค่าขุดดิน (ใช้แรงงานคน / ความยาว 1 เมตร/ดินถมหลังท่อไม่เกิน 1 เมตร) ค่าแรง 99 บ./ลบ.ม. =		61.88 บาท/ม.
	ค่าท่อ (ราคาพาณิชยจังหวัดหนองคาย)	=	- บาท/ม.
	คำนวณส่ง	=	- บาท/ม.
	ค่าวางและกลบกลับ	=	140.00 บาท/ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม	=	201.88 บาท/ม.
	คำนวณต้นทุน	=	201.88 บาท/ม.

2	งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ไม่เสริมเหล็ก	ขนาด	Ø 0.40 ม.
	ค่าขุดดิน (ใช้แรงงานคน / ความยาว 1 เมตร/ดินถมหลังท่อไม่เกิน 1 เมตร) ค่าแรง 99 บ./ลบ.ม. =		74.25 บาท/ม.
	ค่าท่อ (ราคาพาณิชยจังหวัดหนองคาย)	=	- บาท/ม.
	คำนวณส่ง	=	- บาท/ม.
	ค่าวางและกลบกลับ	=	140.00 บาท/ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม	=	214.25 บาท/ม.
	คำนวณต้นทุน	=	214.25 บาท/ม.

3	งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ไม่เสริมเหล็ก	ขนาด	Ø 0.60 ม.
	ค่าขุดดิน (ใช้แรงงานคน / ความยาว 1 เมตร/ดินถมหลังท่อไม่เกิน 1 เมตร) ค่าแรง 99 บ./ลบ.ม. =		99.00 บาท/ม.
	ค่าท่อ (ราคาพาณิชยจังหวัดหนองคาย)	=	- บาท/ม.
	คำนวณส่ง	=	- บาท/ม.
	ค่าวางและกลบกลับ	=	345.00 บาท/ม.

(นายเทพนิรัตน์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

	ค่าใช้จ่ายรวม	=	444.00	บาท/ม.
	ค่างานต้นทุน	=	444.00	บาท/ม.
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ไม่เสริมเหล็ก	ขนาด	Ø 0.30	ม.
	ค่าขุดดิน (ใช้แรงงานคน / ความยาว 1 เมตร/ดินถมหลังท่อไม่เกิน 1 เมตร) ค่าแรง 99 บ./ลบ.ม.	=	123.75	บาท/ม.
	ค่าท่อ (ราคาพาณิชย์จังหวัดหนองคาย)	=	-	บาท/ม.
	ค่าขนส่ง	=	-	บาท/ม.
	ค่าวางและกลบกลับ	=	421.00	บาท/ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม	=	544.75	บาท/ม.
	ค่างานต้นทุน	=	544.75	บาท/ม.
5	งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ไม่เสริมเหล็ก	ขนาด	Ø 1.00	ม.
	ค่าขุดดิน (ใช้แรงงานคน / ความยาว 1 เมตร/ดินถมหลังท่อไม่เกิน 1 เมตร) ค่าแรง 99 บ./ลบ.ม.	=	148.50	บาท/ม.
	ค่าท่อ (ราคาพาณิชย์จังหวัดหนองคาย)	=	-	บาท/ม.
	ค่าขนส่ง	=	-	บาท/ม.
	ค่าวางและกลบกลับ	=	510.00	บาท/ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม	=	658.50	บาท/ม.
	ค่างานต้นทุน	=	658.50	บาท/ม.
6	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชั้น 3)	ขนาด	Ø 0.30	ม.
	ค่าขุดดิน (ใช้แรงงานคน / ความยาว 1 เมตร/ดินถมหลังท่อไม่เกิน 1 เมตร) ค่าแรง 99 บ./ลบ.ม.	=	61.88	บาท/ม.
	ค่าท่อ (ราคาพาณิชย์จังหวัดนครพนม)	=	-	บาท/ม.
	ค่าขนส่ง	=	13.22	บาท/ม.
	ค่าวางและกลบกลับ	=	140.00	บาท/ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม	=	215.10	บาท/ม.
	ค่างานต้นทุน	=	215.10	บาท/ม.
7	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชั้น 3)	ขนาด	Ø 0.40	ม.
	ค่าขุดดิน (ใช้แรงงานคน / ความยาว 1 เมตร/ดินถมหลังท่อไม่เกิน 1 เมตร) ค่าแรง 99 บ./ลบ.ม.	=	74.25	บาท/ม.
	ค่าท่อ (ราคาพาณิชย์จังหวัดนครพนม)	=	-	บาท/ม.
	ค่าขนส่ง	=	19.84	บาท/ม.
	ค่าวางและกลบกลับ	=	140.00	บาท/ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม	=	234.09	บาท/ม.
	ค่างานต้นทุน	=	234.09	บาท/ม.
8	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชั้น 3)	ขนาด	Ø 0.60	ม.
	ค่าขุดดิน (ใช้แรงงานคน / ความยาว 1 เมตร/ดินถมหลังท่อไม่เกิน 1 เมตร) ค่าแรง 99 บ./ลบ.ม.	=	99.00	บาท/ม.
	ค่าท่อ (ราคาพาณิชย์จังหวัดนครพนม)	=	-	บาท/ม.
	ค่าขนส่ง	=	26.45	บาท/ม.
	ค่าวางและกลบกลับ	=	345.00	บาท/ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม	=	470.45	บาท/ม.
	ค่างานต้นทุน	=	470.45	บาท/ม.
9	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชั้น 3)	ขนาด	Ø 0.80	ม.
	ค่าขุดดิน (ใช้แรงงานคน / ความยาว 1 เมตร/ดินถมหลังท่อไม่เกิน 1 เมตร) ค่าแรง 99 บ./ลบ.ม.	=	123.75	บาท/ม.
	ค่าท่อ (ราคาพาณิชย์จังหวัดนครพนม)	=	-	บาท/ม.

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรินทร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ค่าขนส่ง	=	35.26	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ	=	421.00	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	580.01	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	580.01	บาท/ม.
10 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชั้น 3) ขนาด	Ø	1.00	ม.
ค่าขุดดิน (ใช้แรงงานคน/ความยาว 1 เมตร/ดินถมหลังท่อไม่เกิน 1 เมตร) ค่าแรง 99 บ./ลบ.ม.	=	148.50	บาท/ม.
ค่าท่อ (ราคาพาณิชย์จังหวัดนครพนม)	=	-	บาท/ม.
ค่าขนส่ง	=	63.48	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ	=	510.00	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	721.98	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	721.98	บาท/ม.

งานดิน,งานคอนกรีต

รายการคิดคำนวณดินจากแหล่ง

งานดินถม,ดินคันทาง

ราคาที่ดิน 1 ไร่	ราคาประมาณ	40,000.00	บาท / ไร่
พื้นที่ที่ดิน		1600	ตร.ม.
งานดินถมขุดดินลึกประมาณ		2.5	เมตร
จำนวนปริมาณดินถม		4,000	ลบ.ม.
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วยงานดินถมคันทาง		3.30	บาท / ลบ.ม.

งานผิวทาง,ชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)

ราคาที่ดิน 1 ไร่	ราคาประมาณ	40,000.00	บาท / ไร่
พื้นที่ที่ดิน		1600	ตร.ม.
งานลูกรังขุดดินลึกประมาณ		1	เมตร
จำนวนปริมาณลูกรัง		1,600	ลบ.ม.
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วยงานลูกรังพื้นทาง, ชั้นรองพื้นทาง		3.30	บาท / ลบ.ม.

ราคาน้ำดิน (สำหรับปลูกหญ้า,ไม้ประดับ)

ราคาที่ดิน 1 ไร่	ราคาประมาณ	40,000.00	บาท / ไร่
พื้นที่ที่ดิน		1600	ตร.ม.
งานขุดดินลึกประมาณ		0.5	เมตร
จำนวนปริมาณดินปลูกหญ้า		800	ลบ.ม.
ราคาเฉลี่ยต่อหน่วยงานดินปลูกหญ้า		3.30	บาท / ลบ.ม.

หมายเหตุ

ราคาที่ดินเขตชานเมือง	อำเภอบ้านม่วง	ประมาณ	40,000.00	บาท/ไร่
งานดินถม,ดินคันทาง				
ค่าวัสดุที่แหล่ง			3.30	บาท/ลบ.ม. (หลวง) แหล่งในตำบล
ค่าขุดเปิดหน้าดิน			0.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าชุด -ชน (ฝนตกชุก)			24.59	บาท/ลบ.ม. (หลวง)
ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาลิตรละ 39.76 บาท				
ค่าขนส่งวัสดุ				
รวม			34.51	บาท/ลบ.ม.(หลวง)

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน 6.62 บาท/ลบ.ม. (รถบรรทุกสิบล้อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อัตราส่วนการขุดตัว	1.70 (แน่นอนปกติ)
รวม	58.67 บาท/ลบ.ม.(แน่นอนปกติ)
ค่าดำเนินการฯ เกรดเฉลี่ย	5.00 บาท/ลบ.ม.(แน่นอนปกติ)
รวมค่าต้นทุน	63.67 บาท/ลบ.ม.(แน่นอนปกติ)
งานผิวทาง,ชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)	
ค่าวัสดุที่แหล่ง	3.30 บาท/ลบ.ม. (หลวม) แหล่งในตำบล
ค่าขุดเปิดหน้าบ่อลูกรัง	0.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขุด-ขน (ฝนตกชุก)	36.44 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาลิตรละ 39.76 บาท	
ค่าขนส่งวัสดุ 3.00 กม.	6.62 บาท/ลบ.ม. (รถบรรทุกสิบล้อ)
รวม	46.36 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
อัตราส่วนการขุดตัว	1.60 (แน่นอนปกติ)
รวม	74.18 บาท/ลบ.ม.(แน่นอนปกติ)
ค่าดำเนินการฯ เกรดเฉลี่ย	5.00 บาท/ลบ.ม.(แน่นอนปกติ)
รวมค่าต้นทุน	79.18 บาท/ลบ.ม.(แน่นอนปกติ)
หมายเหตุ	
- แหล่งลูกรังภายในตำบล	
- ระยะทางขนส่ง	
- จังหวัดสกลนครเป็นเขตพื้นที่ฝนตกชุก 1	
งานดินถม,ดินคันทาง	
ค่าวัสดุที่แหล่ง	3.30 บาท/ลบ.ม. (หลวม) แหล่งในตำบล
ค่าขุดเปิดหน้าดิน	0.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขุด -ขน (ฝนตกชุก)	24.59 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาลิตรละ 39.76 บาท	
ค่าขนส่งวัสดุ	6.62 บาท/ลบ.ม. (รถบรรทุกสิบล้อ)
รวม	34.51 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
อัตราส่วนการขุดตัว	1.70
รวม	58.67 บาท/ลบ.ม. (แน่นอนมาตรฐาน)
ค่าดำเนินการฯ งานบดอัดแน่น (เขตฝนตกชุก 1)	52.69 บาท/ลบ.ม. (แน่นอนมาตรฐาน)
รวมค่าต้นทุน	111.36 บาท/ลบ.ม. (แน่นอนมาตรฐาน)
งานผิวทาง,ชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)	
ค่าวัสดุที่แหล่ง	3.30 บาท/ลบ.ม. (หลวม) แหล่งในตำบล
ค่าขุดเปิดหน้าบ่อลูกรัง	0.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขุด -ขน (ฝนตกชุก)	36.44 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาลิตรละ 39.76 บาท	
ค่าขนส่งวัสดุ 6.00 กม.	6.62 บาท/ลบ.ม. (รถบรรทุกสิบล้อ)
รวม	46.36 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
อัตราส่วนการขุดตัว	1.60
รวม	74.18 บาท/ลบ.ม. (แน่นอนมาตรฐาน)
ค่าดำเนินการฯ งานบดอัดแน่น (เขตฝนตกชุก 1)	63.23 บาท/ลบ.ม. (แน่นอนมาตรฐาน)

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรินทร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

รวมค่าต้นทุน

137.41 บาท/ลบ.ม. (แน่นอนมาตรฐาน)

หมายเหตุ

- แหล่งปลูกภายในตำบล
- ระยะทางขนส่ง
- จังหวัดสกลนครเป็นเขตพื้นที่ฝนตกทุก 1

ราคาต้นทุนงานคอนกรีต

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาเฉลี่ย 39.76 บาท

1. ราคาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนสูง ประเภท 1 คั่นละ

- ราคาต้นทุนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่แหล่ง (อำเภอเมือง) 2,766.35 บาท / คั่น
- ระยะทางขนส่ง / คั่น 241.84 บาท / คั่น
- ราคาต้นทุนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่หน้างาน 3,008.19 บาท / คั่น

2. ราคาปูนซีเมนต์ผสม ปูนสูง คั่นละ

- ราคาต้นทุนปูนซีเมนต์ผสม ที่แหล่ง (อำเภอเมือง) 2,766.35 บาท / คั่น
- ระยะทางขนส่ง / คั่น 241.84 บาท / คั่น
- ราคาต้นทุนปูนซีเมนต์ผสมที่หน้างาน 3,008.19 บาท / คั่น

3. ราคาทรายผสมคอนกรีต (ทำกรวด, ทราย, อำเภอเมือง)

- ราคาต้นทุนทรายผสมคอนกรีตที่แหล่ง 373.83 บาท/ลบ.ม.
- ระยะทางขนส่ง / ลบ.ม. 183.45 บาท/ลบ.ม.
- ค่าต้นทุนทรายผสมคอนกรีตที่หน้างาน 557.28 บาท/ลบ.ม.

4. ราคาหินกรวดผสมคอนกรีต (ทำกรวด, ทราย, อำเภอเมือง)

- ราคาต้นทุนหินกรวดผสมคอนกรีตที่แหล่ง 650.00 บาท/ลบ.ม.
- ระยะทางขนส่ง 73 กม. ค่าขนส่ง / ลบ.ม. 386.07 บาท/ลบ.ม.
- ค่าต้นทุนหินกรวดที่หน้างาน 1,036.07 บาท/ลบ.ม.

5. คอนกรีต (คอนกรีต 1 ลบ.ม.)

- ราคาต้นทุนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่หน้างาน 3,008.19 x 1.05 x 0.320 1,010.75 บาท
- ทราย 557.28 x 1.20 x 0.400 267.49 บาท
- หินกรวด 1,036.07 x 1.15 x 0.880 1,048.50 บาท
- ค่าแรงผสม - เท 235.30 บาท

ค่าต้นทุนคอนกรีต

2,562.05 บาท

7. คอนกรีต ค.2 กรมโยธาฯ(เดิม) แรงอัดประลัย 240 กก/ตร.ซม. (คอนกรีต 1 ลบ.ม.)

- ราคาต้นทุนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่หน้างาน 3,008.19 x 1.05 x 0.320 1,010.75 บาท
- ทราย 557.28 x 1.20 x 0.596 398.57 บาท
- หินกรวด 1,036.07 x 1.15 x 0.764 910.29 บาท
- ค่าแรงผสม - เท 235.30 บาท

ค่าต้นทุนคอนกรีต

2,554.91 บาท

8. คอนกรีต 1:3:5 (คอนกรีต 1 ลบ.ม.)

- ราคาต้นทุนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่หน้างาน 3,008.19 x 1.05 x 0.240 758.06 บาท
- ทราย 557.28 x 1.20 x 0.520 347.74 บาท
- หินกรวด 1,036.07 x 1.15 x 0.870 1,036.50 บาท

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิษฐ์ แสงเพชร)

นักโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ค่าเหล็ก เหล็ก RB 19 มม. ที่หน้างาน	0.002 ตัน @	20,400.72	=	45.49 บาท
METAL CAP + ทาสี + จาระบี	- ชุด @	10.00	=	0.00 บาท
JOINT FILLER	- ตร.ม. @	400.00	=	0.00 บาท
JOINT SEALER	- ลิตร @	45.00	=	0.00 บาท
ค่าหอยดอง	1.00 เมตร @	17.16	=	17.16 บาท
โฟมกันรอยต่อ หน้า 2 ซม.	0.02 แผ่น @	40.00	=	0.80 บาท
ไม้แบบ	0.15 ลบ.ฟ @	294.00	=	44.10 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	107.55 บาท/เมตร

2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 1.00 ม.

ค่าเหล็ก เหล็ก RB 15 มม. ที่หน้างาน	0.001 ตัน @	23,658.66	=	32.89 บาท
ตัด JOINT และหอยดอง	1.00 เมตร @	26.21	=	26.21 บาท
ทาสี + จาระบี	- ชุด @	4.00	=	0.00 บาท
JOINT SEALER	- ลิตร @	45.00	=	0.00 บาท
โฟมกันรอยต่อ หน้า 2 ซม.	0.02 แผ่น @	40.00	=	0.80 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	59.90 บาท/เมตร

3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว 1.00 ม.

ค่าเหล็ก เหล็ก DB 16 มม. ที่หน้างาน	0.002 ตัน @	19,163.09	=	30.28 บาท
ตัด JOINT และหอยดอง	1.00 เมตร @	26.21	=	26.21 บาท
JOINT SEALER	- ลิตร @	45.00	=	0.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	56.49 บาท

หมายเหตุ

METAL CAP	ราคาชุดละ	@	10 บาท
JOINT FILLER	ราคาตารางเมตรละ	@	400 บาท
JOINT SEALER	ราคาลิตรละ	@	45 บาท
แผ่นพลาสติก	เมตรละ	@	10 บาท
ทาสี + จาระบี ที่ DOWEL BAR		@	4 บาท

งานผิวทางปอร์ทแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม. (2 ช่องจราจร)

ปริมาณทั้งโครงการ	=	0.07 ตร.ม.	5.00 x	10.00 เมตร
ค่าติดตั้งเครื่องผสม		150,000.00 /	28000	= 5.36 บาท/ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม		2,554.91 +	0.00	= 2554.91 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่		10.00 x	5.00	= 50.00 ตร.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม		5.36 x	50.00	= 267.86 บาท
ค่าคอนกรีต		7.50 ลบ.ม. @	2,554.91	= 19,161.82 บาท
ค่าขนส่ง - กม.				= 0.00 บาท
รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)		1.00 เมตร @	107.55	=
รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)		5.00 เมตร @	59.90	=
รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)		10.00 เมตร @	56.49	=

สำเนาถูกต้อง

(นาย) ทัศนรินทร์ แสงเพชร
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เหล็ก WIRE MESH 4.0 มม@ 0.2x0.2 ม.+ค่าวาง	50.00 ตร.ม. @	28.97 + 1.92 =	1544.50 บาท
ค่าแบบ	10.00 ม. @	21.94	219.40 บาท
ค่า PAVER (ปูผิวคอนกรีต)	50.00 ตร.ม. @	13.03 =	651.50 บาท
ค่าบ่ม	50.00 ตร.ม. @	10.76 =	538.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม		=	22,383.08 บาท
ค่าเงินต้นทุน		=	447.66 บาท / ตารางเมตร

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

ราคาเหล็ก RB 6 มม. คันละ

- ราคาต้นทุนเหล็ก RB 9 มม. ที่แหล่ง (อำเภอเมือง) 20,209.35 บาท / คัน
- ค่าขนส่งจากแหล่งไปสถานที่ก่อสร้าง 241.84 บาท / คัน
- ราคาต้นทุนเหล็ก RB 9 มม. ที่หน้างาน 20,451.19 บาท / คัน

ราคาเหล็ก RB 9 มม. คันละ

- ราคาต้นทุนเหล็ก RB 9 มม. ที่แหล่ง (อำเภอเมือง) 19,478.13 บาท / คัน
- ค่าขนส่งจากแหล่งไปสถานที่ก่อสร้าง 241.84 บาท / คัน
- ราคาต้นทุนเหล็ก RB 9 มม. ที่หน้างาน 19,719.97 บาท / คัน

ราคาเหล็ก RB 25 มม. คันละ

- ราคาต้นทุนเหล็ก RB 25 มม. ที่แหล่ง (อำเภอเมือง) 24,785.05 บาท / คัน
- ค่าขนส่งจากแหล่งไปสถานที่ก่อสร้าง 241.84 บาท / คัน
- ราคาต้นทุนเหล็ก RB 25 มม. ที่หน้างาน 25,026.89 บาท / คัน

ราคาเหล็ก DB 12 มม. คันละ

- ราคาต้นทุนเหล็ก DB 12 มม. ที่แหล่ง (อำเภอเมือง) 19,040.26 บาท / คัน
- ค่าขนส่งจากแหล่งไปสถานที่ก่อสร้าง 241.84 บาท / คัน
- ราคาต้นทุนเหล็ก DB 12 มม. ที่หน้างาน 19,282.10 บาท / คัน

คอนกรีต ค 2 ทางหลวงชนบท แรงอัดเฉลี่ย 240 กก/ตร.ซม. (คอนกรีต 1 ลบ.ม.)

- ราคาต้นทุนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่หน้างาน 3,008.19 x 0.336 1,010.75 บาท
- ทราย 557.28 x 0.60 334.37 บาท
- หินกรวด 1,036.07 x 1.09 1,129.32 บาท
- ค่าแรงผสม - เท 235.30 บาท
- ค่าต้นทุนคอนกรีต 2,709.74 บาท

คอนกรีต ค 3 ทางหลวงชนบท แรงอัดเฉลี่ย 300 กก/ตร.ซม. (คอนกรีต 1 ลบ.ม.)

- ราคาต้นทุนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่หน้างาน 3,008.19 x 0.367 1,104.01 บาท
- ทราย 557.28 x 0.66 367.80 บาท
- หินกรวด 1,036.07 x 0.92 953.18 บาท
- ค่าแรงผสม - เท 235.30 บาท
- ค่าต้นทุนคอนกรีต 2,660.29 บาท

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ค่าแรงผสม - เท

235.30 บาท

ค่าต้นทุนคอนกรีต

2,377.69 บาท

9 MOTAR 1:3 (ปูนทรายยาแนว 1 ลบ.ม.)

- ราคาต้นทุนปูนซีเมนต์ผสมที่หน้างาน

2,766.35 x

1.05 x 0.500

1,452.33 บาท

- ทราย

557.28 x

1.20 x 0.749

500.88 บาท

- หินกรวด

1,036.07 x

1.15 x 0.000

- บาท

- ค่าแรงผสม - เท

235.30 บาท

ค่าต้นทุนคอนกรีต

2,188.52 บาท

10 ปูนก้อ 1:1:3 (โดยปริมาตร / 1 ลบ.ม.)

- ราคาต้นทุนปูนซีเมนต์ผสมที่หน้างาน

2,766.35 x

1.05 x 0.440

1,278.05 บาท

- ทราย

557.28 x

1.20 x 0.950

635.30 บาท

- ปูนขาว

15.00 x

1.00 x 0.220

3.30 บาท

- ค่าแรงผสม - เท

235.30 บาท

ค่าต้นทุนคอนกรีต

2,151.95 บาท

11 ปูนฉาบ 1:2:5 (โดยปริมาตร / 1 ลบ.ม.)

- ราคาต้นทุนปูนซีเมนต์ผสมที่หน้างาน

2,766.35 x

1.05 x 0.300

871.40 บาท

- ทราย

557.28 x

1.20 x 1.100

735.61 บาท

- ปูนขาว

15.00 x

1.00 x 0.300

4.500 บาท

- ค่าแรงผสม - เท

235.30 บาท

ค่าต้นทุนคอนกรีต

1,846.81 บาท

หมายเหตุ อัตราส่วนผสมคอนกรีตได้เผื่อการสูญเสียไว้แล้ว

งานทาง

- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

เพื่อ

5.00

เปอร์เซ็นต์

- ทราย

เพื่อ

20.00

เปอร์เซ็นต์

- หินกรวด

เพื่อ

15.00

เปอร์เซ็นต์

งานรอยต่อผิวทางคอนกรีต

ราคาเหล็ก RB 19 มม. คันละ

- ราคาต้นทุนเหล็ก RB 19 มม. ที่แหล่ง (อำเภอเมือง)

20,158.88 บาท / คัน

- ค่าขนส่งจากแหล่งไปสถานที่ก่อสร้าง

241.84 บาท / คัน

- ราคาต้นทุนเหล็ก RB 19 มม. ที่หน้างาน

20,400.72 บาท / คัน

ราคาเหล็ก RB 15 มม. คันละ

- ราคาต้นทุนเหล็ก RB 15 มม. ที่แหล่ง (อำเภอเมือง)

23,416.82 บาท / คัน

- ค่าขนส่งจากแหล่งไปสถานที่ก่อสร้าง

241.84 บาท / คัน

- ราคาต้นทุนเหล็ก RB 15 มม. ที่หน้างาน

23,658.66 บาท / คัน

ราคาเหล็ก DB 16 มม. คันละ

- ราคาต้นทุนเหล็ก DB 16 มม. ที่แหล่ง (อำเภอเมือง)

18,921.25 บาท / คัน

- ค่าขนส่งจากแหล่งไปสถานที่ก่อสร้าง

241.84 บาท / คัน

- ราคาต้นทุนเหล็ก DB 16 มม. ที่หน้างาน

19,163.09 บาท / คัน

1 รอยต่อเพื่อขยายตามยาว (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 1.00 ม.

ถ้าหากต้อง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ระยะเวลา กรกฎาคม 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร กรมพิกัดภาษี

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ชำระค่าต้องชำระตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว ราคารับซื้อของจังหวัดสกลนคร (ราคารับซื้อ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 02 กันยายน 2569 12:27:14น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กรกฎาคม
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	010101010700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปด 300 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 250 กก./ตร.ม. ทรายซีเมนต์	ลบ.ม.	2,256.00
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	010101010810000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปด 180 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ม. ทรายซีเมนต์	ลบ.ม.	2,376.00
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	010101010820000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปด 210 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ม. ทรายซีเมนต์	ลบ.ม.	2,424.00
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	010101010830000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปด 240 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ม. ทรายซีเมนต์	ลบ.ม.	2,472.00
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	010101010840000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปด 280 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ม. ทรายซีเมนต์	ลบ.ม.	2,520.00
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	010101010850000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปด 320 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ม. ทรายซีเมนต์	ลบ.ม.	2,568.00
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	010101010860000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปด 350 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ม. ทรายซีเมนต์	ลบ.ม.	2,632.00
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	010101010870000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปด 380 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ม. ทรายซีเมนต์	ลบ.ม.	2,696.00
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	010101010880000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปด 400 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ม. ทรายซีเมนต์	ลบ.ม.	2,760.00
01	วัสดุเหล็กกล้าที่	010201010030000	คอนกรีตหยาบ ทรายซีเมนต์	ลบ.ม.	2,840.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	030301010140000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,495.33
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	030301010150000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,869.16
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	030301010180000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,467.29
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	030301010210000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมผืน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,880.37
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	040101010150000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,209.35
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	040101010160000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,478.13
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	040101010170000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,993.27
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	040101010180000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,416.82
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	040101010190000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,158.88
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	040101010250000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	24,785.05
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	040102030000000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,040.26
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	040102031000000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,921.25
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	040102032000000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,515.82
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	040102033000000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,650.47
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	040103010010000	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	28.09
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	040201010020000	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	347.20
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	040204020010000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	475.08
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	040204020030000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	587.38
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	040204020040000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	836.76
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	040204020070000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	753.89
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	040204020130000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30-33 กก.	ท่อน	961.68
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	040204020240000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 กก.	ท่อน	808.41
05	วัสดุท่อ	050101010020000	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	113.40
05	วัสดุท่อ	050101010030000	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	142.99
05	วัสดุท่อ	050101010040000	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	364.49
05	วัสดุท่อ	050101010050000	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	490.65
05	วัสดุท่อ	050101010060000	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	693.46
05	วัสดุท่อ	050101010200000	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.3 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	527.10
05	วัสดุท่อ	050101010230000	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.3 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	386.92
05	วัสดุท่อ	050301010010000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	228.97
05	วัสดุท่อ	050301010020000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	308.41
05	วัสดุท่อ	050301010030000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว	ท่อน	410.28
05	วัสดุท่อ	050301010120000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด สก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	214.02
05	วัสดุท่อ	050301010130000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด สก. 3/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	276.64
05	วัสดุท่อ	050301010140000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด สก. 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	320.10
05	วัสดุท่อ	050301010150000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด สก. 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	428.51
05	วัสดุท่อ	050301010160000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด สก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	490.19
05	วัสดุท่อ	050301010170000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด สก. 2 นิ้ว	ท่อน	601.87
05	วัสดุท่อ	050301010180000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด สก. 2 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	966.36

สำเนาถูกต้อง

นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร

ผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

05	วัสดุท่อ	0503010101900000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,412.15
05	วัสดุท่อ	0503010102000000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,727.57
05	วัสดุท่อ	0504010100100000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	11.21
05	วัสดุท่อ	0504010100300000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	24.30
05	วัสดุท่อ	0504020100100000	ข้อต่ออเนกเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.02
05	วัสดุท่อ	0504020100200000	ข้อต่ออเนกเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	20.56
05	วัสดุท่อ	0504020100300000	ข้อต่ออเนกเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	38.32
05	วัสดุท่อ	0506030100700000	ท่อ พีวีซี เจริญ ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" คราซ้าง	ท่อน	432.40
05	วัสดุท่อ	0506030100800000	ท่อ พีวีซี เจริญ ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" คราซ้าง	ท่อน	693.93
05	วัสดุท่อ	0507010101000000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" คราซ้าง	อัน	4.44
05	วัสดุท่อ	0507010101100000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" คราซ้าง	อัน	5.38
05	วัสดุท่อ	0507010101200000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" คราซ้าง	อัน	8.41
05	วัสดุท่อ	0507010102500000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" คราซ้าง	อัน	13.55
05	วัสดุท่อ	0507010102600000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" คราซ้าง	อัน	15.89
05	วัสดุท่อ	0507010102700000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" คราซ้าง	อัน	24.30
05	วัสดุท่อ	0507010102800000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" คราซ้าง	อัน	43.46
05	วัสดุท่อ	0507010102900000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" คราซ้าง	อัน	69.63
05	วัสดุท่อ	0507010103000000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" คราซ้าง	อัน	117.76
05	วัสดุท่อ	0507040101000000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ออง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" คราซ้าง	อัน	5.14
05	วัสดุท่อ	0507040101100000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ออง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" คราซ้าง	อัน	6.54
05	วัสดุท่อ	0507040101200000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ออง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" คราซ้าง	อัน	12.15
05	วัสดุท่อ	0507040102500000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ออง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" คราซ้าง	อัน	21.96
05	วัสดุท่อ	0507040102600000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ออง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" คราซ้าง	อัน	24.77
05	วัสดุท่อ	0507040102700000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ออง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" คราซ้าง	อัน	37.85
05	วัสดุท่อ	0507040102800000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ออง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" คราซ้าง	อัน	85.05
05	วัสดุท่อ	0507040102900000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ออง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" คราซ้าง	อัน	119.16
05	วัสดุท่อ	0507040103000000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ออง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" คราซ้าง	อัน	220.56
05	วัสดุท่อ	0507050101000000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" คราซ้าง	อัน	6.54
05	วัสดุท่อ	0507050101100000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" คราซ้าง	อัน	8.88
05	วัสดุท่อ	0507050101200000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" คราซ้าง	อัน	16.82
05	วัสดุท่อ	0507050101300000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" คราซ้าง	อัน	26.64
05	วัสดุท่อ	0507050101400000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" คราซ้าง	อัน	35.05
05	วัสดุท่อ	0507050101500000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" คราซ้าง	อัน	54.21
05	วัสดุท่อ	0507050101600000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" คราซ้าง	อัน	126.64
05	วัสดุท่อ	0507050101700000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" คราซ้าง	อัน	228.98
05	วัสดุท่อ	0507050101800000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" คราซ้าง	อัน	439.25
06	วัสดุภาชนะบรรจุ	0603010100200000	ภาชนะบรรจุเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	37.58
08	วัสดุแผ่นเชื่อมทับ	0801010100100000	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีเมนต์ไม้น้ำ ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เตา อิฐ น้ำตาล คราซ้าง	แผ่น	15.89
08	วัสดุแผ่นเชื่อมทับ	0802010100100000	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เตา อิฐ น้ำตาล คราซ้าง	แผ่น	43.93
08	วัสดุแผ่นเชื่อมทับ	0802010100200000	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เตา อิฐ น้ำตาล คราซ้าง	แผ่น	43.93
08	วัสดุแผ่นเชื่อมทับ	0802010100300000	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เตา อิฐ น้ำตาล คราซ้าง	แผ่น	56.07
08	วัสดุแผ่นเชื่อมทับ	0802010100400000	ครอบโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เตา อิฐ น้ำตาล คราซ้าง	แผ่น	66.36
08	วัสดุแผ่นเชื่อมทับ	0802010101000000	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา คราซ้าง	แผ่น	38.32
08	วัสดุแผ่นเชื่อมทับ	0802010101100000	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา คราซ้าง	แผ่น	34.58
08	วัสดุแผ่นเชื่อมทับ	0805010100100000	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ คราซ้าง	แผ่น	56.07
08	วัสดุแผ่นเชื่อมทับ	0805020100100000	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ คราซ้าง	แผ่น	43.93
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0902010100700000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน ขนาด 4' x 8' ทน 6 มม.	แผ่น	251.40
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0902010101700000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต ทน 4 มม.	แผ่น	223.36
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0905010100100000	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. ทน 4 มม. คราซ้าง	แผ่น	151.40
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0905010100200000	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. ทน 6 มม. คราซ้าง	แผ่น	231.78
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906010101100000	แผ่นใยหิน ธรรมชาติ ไม่มีใยหินใยหิน ขนาด 120 x 240 ซม. ทน 9 มม.	แผ่น	143.46
09	วัสดุแผ่นแข็ง	09060201000000	แผ่นใยหิน ธรรมชาติ มีใยหินใยหิน ขนาด 120 x 240 ซม. ทน 9 มม.	แผ่น	213.56
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0912010100200000	เหล็กแผ่นเรียบดำ ทน 3 มม. ขนาด 4' x 8' ทน 70 กก./แผ่น นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการ	แผ่น	1,959.81
12	วัสดุฉนวนผิว	1202010101700000	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร คราซ้าง (4 seasons)	แกลลอน	598.13

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิริทธิ์ แสงเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

12	วัสดุฉนวนผิว	1203020101400000	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	ถัง	2,943.93
12	วัสดุฉนวนผิว	1203020102200000	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	ถัง	2,485.98
12	วัสดุฉนวนผิว	1204020100100000	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	แกสลอน	672.90
12	วัสดุฉนวนผิว	1206010100100000	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	แกสลอน	1,138.32
12	วัสดุฉนวนผิว	1206020100100000	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	แกสลอน	1,428.97
12	วัสดุฉนวนผิว	1207010100100000	แลกลอนรี ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	แกสลอน	692.52
12	วัสดุฉนวนผิว	1209010100100000	ทีเนมอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา SARCO	กระเบื้อง	266.36
13	วัสดุขัดผิว	1301010100100000	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา จะเข้ 3 ดาว	โหล	100.93
13	วัสดุขัดผิว	1301010100400000	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา จะเข้ 3 ดาว	โหล	100.93
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1411020100200000	บานประตูไม้โอ๊คยาง ชนิดเข้าภายใน ทนไฟ 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	500.00
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1411050100200000	บานประตูไม้โอ๊คแข็ง บานพับ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกกลิ้งหนา 1/2"	บาน	2,196.26
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010100300000	ตะปูตอกไม้ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	46.73
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1417020100200000	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	78.04
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1417030100200000	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	57.01
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1418020100200000	ข้อยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อื่น	6.07
14	วัสดุขึ้นส่วนสำเร็จรูป	1418020100300000	ข้อยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อื่น	6.07
15	วัสดุเคลือบกัน	1501040200100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและชิ้นส่วนหล่อสำเร็จ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรี รุ่นเพชรพลัส (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,978.19
15	วัสดุเคลือบกัน	1501040200200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและหล่อ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีโอ รุ่นปูนแดง 299 (ลดโลกร้อน)	ตัน	2,766.35
15	วัสดุเคลือบกัน	1501040200300000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเอสซีซี (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	3,476.64
15	วัสดุเคลือบกัน	1502040100700000	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 40 กก./ถุง ตราเสือ ซูเปอร์ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	3,785.05
15	วัสดุเคลือบกัน	1502040200300000	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานฉาบ มอก. 2595-2566 บรรจุ 40 กก./ถุง ตราเสือ รุ่น 3 พลัส ฉาบสูตรพิเศษ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	4,158.88
15	วัสดุเคลือบกัน	1504010200200000	ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานก่ออิฐมวลเบา มอก. 2706-2559 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีโอ รุ่น M319	ตัน	2,205.61
15	วัสดุเคลือบกัน	1506010100500000	ฟิล์มกันน้ำ เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซล์	กระเบื้อง	565.42
15	วัสดุเคลือบกัน	1506010100900000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระเบื้อง	143.46
18	วัสดุและอุปกรณ์งานประปา	1808020100300000	ก๊อกน้ำอลูมิเนียม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชินวา	อื่น	107.48
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2001010100500000	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,850.78
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2001010100600000	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	2,432.71
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006050100100000	สวิตช์หลอด ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อื่น	18.69
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006060100100000	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	66.36

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการฯ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตาราง Factor F

งานก่อสร้างสะพาน

และท่อเหลี่ยม

สำเนาถูกต้อง



(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า	0 %	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้	6 %	ต่อปี
อัตราเงินประกันผลงาน	0 %	อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	รวมในรูป Factor	Factor F
≤ 5	1.1945	1.2781
10	1.1631	1.2445
15	1.1565	1.2374
20	1.1499	1.2303
25	1.1349	1.2143
30	1.1339	1.2132
35	1.1288	1.2078
40	1.1215	1.2000
45	1.1109	1.1886
50	1.1063	1.1837
55	1.1051	1.1824
60	1.1036	1.1808
65	1.1005	1.1775
70	1.0997	1.1766
75	1.0973	1.1741
80	1.0950	1.1716
85	1.0930	1.1695
90	1.0921	1.1685
95	1.0913	1.1676
100	1.0898	1.1660
105	1.0894	1.1656
110	1.0883	1.1644
115	1.0869	1.1629
120	1.0856	1.1615
125	1.0851	1.1610
130	1.0849	1.1608
135	1.0838	1.1596
140	1.0828	1.1585
145	1.0818	1.1575
150	1.0810	1.1566
155	1.0801	1.1557
160	1.0794	1.1549
165	1.0787	1.1542
170	1.0780	1.1534
175	1.0774	1.1528
180	1.0768	1.1521
185	1.0762	1.1515
190	1.0756	1.1508
195	1.0751	1.1503
≥ 200	1.0747	1.1499

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทูลที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
 2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



ราคาน้ำมัน

- 📍 ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ
- 📍 ราคายานยนต์ กทม. และปริมณฑล
- 📍 การขึ้นลงราคาน้ำมัน

หน้าหลัก 🔍 เกี่ยวกับเรา 📄 นวัตกรรมสินค้าและบริการ 📄 ผลิตภัณฑ์ที่นิยม 📄 ข่าวสาร 📄 ติดต่อเรา 🔍 TH | EN

ค้นหาราคาน้ำมัน:

เลือกสถานที่:

ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ ประจำ ปี พ.ศ. 2569

*ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ยกเว้น)

ปี - เดือน	Gas E20	Gas Diesel	Gas E20	Gas 91	Gas 95	เบนซิน	Gasohol	Gas X	Gas X
02-09-2569 05.00	34.76	39.76	33.91	38.54	38.91	47.90	48.41	50.67	50.41

สนใจสินค้าและบริการ



ติดต่อเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้ | Contact

แสดงแผนที่

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิษฐ์ แสงเพชร)
นายกสภาสถาบันงาน รักสาราชาการแพทย
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง

(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ราคาน้ำมัน ตั้งแต่ 25.00 - 69.99 บาท/ลิตร

สำเนาถูกต้อง



(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดขยง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.73	6.62	41	73.87	103.41	81	145.34	203.48
2	6.35	8.89	42	75.66	105.92	82	147.11	205.96
3	7.97	11.15	43	77.44	108.41	83	148.91	208.48
4	9.58	13.41	44	79.23	110.92	84	150.68	210.96
5	11.20	15.67	45	81.01	113.42	85	152.49	213.49
6	12.81	17.94	46	82.81	115.93	86	154.27	215.97
7	14.43	20.20	47	84.59	118.43	87	156.05	218.46
8	16.05	22.46	48	86.37	120.91	88	157.83	220.96
9	17.66	24.73	49	88.16	123.43	89	159.61	223.45
10	19.28	26.99	50	89.95	125.92	90	161.43	226.00
11	20.90	29.25	51	91.74	128.43	91	163.22	228.50
12	22.51	31.52	52	93.52	130.92	92	164.97	230.96
13	24.13	33.78	53	95.30	133.42	93	166.76	233.46
14	25.75	36.04	54	97.09	135.92	94	168.55	235.98
15	27.42	38.39	55	98.88	138.43	95	170.35	238.49
16	29.20	40.89	56	100.66	140.92	96	172.15	241.01
17	30.99	43.39	57	102.44	143.42	97	173.91	243.47
18	32.78	45.89	58	104.23	145.92	98	175.72	246.00
19	34.56	48.39	59	106.02	148.43	99	177.48	248.47
20	36.35	50.89	60	107.82	150.95	100	179.29	251.00
21	38.14	53.39	61	109.60	153.44	101	181.05	253.47
22	39.92	55.89	62	111.38	155.94	102	182.87	256.02
23	41.71	58.40	63	113.17	158.44	103	184.64	258.49
24	43.50	60.89	64	114.96	160.95	104	186.41	260.97
25	45.28	63.40	65	116.74	163.43	105	188.23	263.53
26	47.07	65.89	66	118.53	165.95	106	190.01	266.01
27	48.85	68.40	67	120.31	168.44	107	191.78	268.50
28	50.64	70.90	68	122.10	170.94	108	193.56	270.99
29	52.43	73.40	69	123.88	173.44	109	195.34	273.48
30	54.22	75.90	70	125.67	175.94	110	197.13	275.98
31	56.00	78.40	71	127.46	178.45	111	198.91	278.47
32	57.79	80.90	72	129.26	180.96	112	200.70	280.97
33	59.57	83.40	73	131.03	183.45	113	202.48	283.48
34	61.36	85.90	74	132.84	185.97	114	204.27	285.98
35	63.14	88.40	75	134.61	188.46	115	206.07	288.49
36	64.94	90.91	76	136.40	190.95	116	207.86	291.00
37	66.72	93.41	77	138.18	193.45	117	209.66	293.52
38	68.51	95.91	78	139.97	195.95	118	211.45	296.03
39	70.30	98.42	79	141.76	198.46	119	213.25	298.56
40	72.08	100.91	80	143.55	200.97	120	214.99	300.99

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนรินทร์ แสงเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชำนาญ ฐานานันท์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีพหทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	216.80	303.51	148	265.02	371.02	175	313.28	438.59
122	218.60	306.04	149	266.89	373.64	176	315.09	441.12
123	220.34	308.48	150	268.66	376.12	177	316.90	443.66
124	222.15	311.02	151	270.43	378.61	178	318.71	446.20
125	223.97	313.55	152	272.21	381.09	179	320.39	448.54
126	225.71	316.00	153	273.99	383.58	180	322.20	451.08
127	227.53	318.54	154	275.76	386.07	181	324.02	453.62
128	229.35	321.09	155	277.54	388.56	182	325.83	456.17
129	231.10	323.53	156	279.32	391.05	183	327.65	458.72
130	232.92	326.09	157	281.10	393.55	184	329.33	461.06
131	234.67	328.54	158	282.89	396.04	185	331.15	463.61
132	236.42	330.99	159	284.67	398.54	186	332.97	466.16
133	238.25	333.55	160	286.46	401.04	187	334.80	468.72
134	240.00	336.00	161	288.24	403.54	188	336.47	471.06
135	241.84	338.57	162	290.03	406.04	189	338.30	473.62
136	243.59	341.03	163	291.82	408.55	190	340.13	476.19
137	245.43	343.61	164	293.61	411.06	191	341.97	478.75
138	247.19	346.07	165	295.40	413.57	192	343.64	481.09
139	248.95	348.53	166	297.20	416.08	193	345.47	483.66
140	250.71	351.00	167	298.99	418.59	194	347.31	486.24
141	252.56	353.58	168	300.79	421.11	195	348.99	488.58
142	254.32	356.05	169	302.59	423.63	196	350.83	491.16
143	256.09	358.52	170	304.39	426.15	197	352.67	493.74
144	257.94	361.12	171	306.19	428.67	198	354.34	496.08
145	259.71	363.59	172	307.99	431.19	199	356.19	498.66
146	261.48	366.07	173	309.67	433.54	200	358.03	501.25
147	263.25	368.55	174	311.47	436.06	201- 1.79 2.51 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.79 บาท/ตัน

2.51 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

39.50 บาท/ลิตร

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการนายช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.62	0.22	0.28	1.84	1.90
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.41	0.55	0.69	3.96	4.10
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.20	0.78	0.98	5.98	6.18
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. ทลวม	20.20	3.51	4.39	23.71	24.59
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.19	10.80	13.50	49.99	52.69
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	20.10	3.06	3.83	23.16	23.93
	- ดัก	ลบ.ม. ทลวม	7.31	1.70	2.13	9.01	9.44
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	32.81	3.34	4.18	36.15	36.99
	- ดันและดัก	ลบ.ม. ทลวม	39.22	5.18	6.48	44.40	45.70
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	66.80	4.66	5.83	71.46	72.63
	- ดันและดัก	ลบ.ม. ทลวม	66.22	19.00	23.75	85.22	89.97
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. ทลวม	28.29	6.52	8.15	34.81	36.44
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.04	1.46	1.83	10.50	10.87
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.03	12.96	16.20	59.99	63.23
5	งานไหล่ทางลูกกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	17.01	2.75	3.44	19.76	20.45
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	55.84	20.90	26.13	76.74	81.97
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.80	4.20	5.25	26.00	27.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	68.61	25.71	32.14	94.32	100.75
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	7.11	1.66	2.08	8.77	9.19
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.73	2.11	2.64	11.84	12.37
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.88	3.38	4.23	15.26	16.11
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.49	1.75	2.19	12.24	12.68
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	7.82	0.62	0.78	8.44	8.60
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	7.25	0.88	1.10	8.13	8.35
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	16.76	2.21	2.76	18.97	19.52
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	23.16	3.05	3.81	26.21	26.97
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	34.43	4.54	5.68	38.97	40.11
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	50.43	6.64	8.30	57.07	58.73
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. ทลวม	1.97	0.49	0.61	2.46	2.58
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. ทลวม	2.72	0.68	0.85	3.40	3.57
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. ทลวม	4.05	1.00	1.25	5.05	5.30
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. ทลวม	5.93	1.47	1.84	7.40	7.77

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	463.49	16.77	20.96	480.26	484.45
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.						
	บนผิวไทรมิไคต์	ตร.ม.	13.69	2.82	3.53	16.51	17.22
	บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.	10.46	2.28	2.85	12.74	13.31
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	191.36	35.15	43.94	226.51	235.30
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	15.37	1.74	2.18	17.11	17.55
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.63	1.92	2.40	12.55	13.03
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	23.05	2.53	3.16	25.58	26.21
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	14.17	2.39	2.99	16.56	17.16
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.43	1.06	1.33	10.49	10.76
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	36.35	11.03	13.79	47.38	50.14
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	47.16	5.29	6.61	52.45	53.77
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	39.98	11.03	13.79	51.01	53.77
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	47.16	5.29	6.61	52.45	53.77
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.16	5.92	7.40	30.08	31.56
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	30.21	7.39	9.24	37.60	39.45
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	40.27	9.86	12.33	50.13	52.60
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	48.33	11.83	14.79	60.16	63.12
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.83	2.07	2.59	13.90	14.42
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.75	0.39	0.49	3.14	3.24
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ชุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	47.30	5.86	7.33	53.16	54.63
	ชุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	64.00	7.39	9.24	71.39	73.24
	ชุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	77.55	8.11	10.14	85.66	87.69
	ชุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	94.05	9.00	11.25	103.05	105.30
20	งาน Milling						
	ชุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	12.39	1.97	2.46	14.36	14.85
	ชุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	14.45	2.30	2.88	16.75	17.33


สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๒๒๒ ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙



โครงการก่อสร้างบ่อกักคอกนเวิร์สสายไปกุดเวียน

บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 6

แบบเลขที่ 23/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้

อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิษฐ์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

แผนกสังคม ๑:๕,๐๐๐

5645 III	5645 I	5745 III
5644 IV	5644 I	5744 IV
5644 III	5644 II	5744 III



แผนปฏิบัติการไทย

Verily

[illegible]

QUALITATIVE RESEARCH

1950

0

10

Number

Dr. J. H. H. H., 1907

1944-1945, 1946-1947

10

આચાર્ય

சென்னை

செய்து

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

กอนาเมฆ จงรักดล

100


સાંભળો

SECRET

พระยาพิชัยดาบหัก

U

[illegible]

[illegible]


- คำแนะนำก่อสร้างอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ปริมาณงานต้องไม่น้อยกว่าเดิม

Not to scale

นายช่างวิชาชำนาญาน รักษาการแผน
ผู้อำนวยการกองช่าง

	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อทองใต้	
	โครงการ	
ก่อสร้างส้วมคอนกรีตสายไปดเคเรียน บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 6		
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลดงหม้อทองใต้ ตำบลดงหม้อทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา		

สำรอง : พรจรรย์ งาม ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจ	ตรวจลงนาม :  ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจ	สำรอง : พรจรรย์ งาม ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจ	ตรวจลงนาม :  ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจ	วิศวกร :  ตำแหน่ง : วิศวกร	วิศวกร :  ตำแหน่ง : วิศวกร
วิศวกร : ตำแหน่ง : วิศวกร	วิศวกร : ตำแหน่ง : วิศวกร	วิศวกร : ตำแหน่ง : วิศวกร	วิศวกร : ตำแหน่ง : วิศวกร	วิศวกร : ตำแหน่ง : วิศวกร	วิศวกร : ตำแหน่ง : วิศวกร



BENDING DETAILS FOR BARS b & b1

સાચા જીવનશૈલી

- [illegible]

604781

Abstract





แบบบ้าน ๓ ห้องนอน ๒ ห้องน้ำ

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

វិសាលភាពសេចក្តីស្នើសុំ ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌស្ថានភាព

Case No. 2022-00000

ແຈ້ງການທີ 77



புரட்சி

အလင်းအရောင်များသည် အလွန်မြန်သော အလျှင်ဖြင့် အလွန်အနည်းငယ်သော အကွာအဝေးကို ဖြတ်ကျော်နိုင်သည်။




CLEAR	DEPTH	T	W	BAR MARK a			BAR MARK a2			BAR MARK b			BAR MARK b1			BAR MARK c			BAR MARK v1			BAR MARK h			BAR MARK h1				
				d10 (mm)	g (cm)	l (mm)	d10 (mm)	g (cm)	l (mm)	d10 (mm)	g (cm)	l (mm)	d10 (mm)	g (cm)	l (mm)	d10 (mm)	g (cm)	l (mm)	d10 (mm)	g (cm)	l (mm)	d10 (mm)	g (cm)	l (mm)	d10 (mm)	g (cm)	l (mm)		
SP44																													
S (m)	D (m)	(cm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
2.46	1.80	24	25	20	305	12	120	290	12	11	110	85	12	11	119	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.00	1.40	28.5	20	20	370	12	120	380	16	15	130	100	16	16	130	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.00	2.50	40	35	25	485	12	120	350	16	11	170	110	16	11	170	115	12	11	235	12	30	330	12	22.5	51	12	45	20	
1.80	1.90	24	35	16	175	245	12	120	160	12	11	90	90	12	11	90	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.15	1.80	24	35	16	175	245	12	120	160	12	11	90	90	12	11	90	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.10	2.10	24	35	16	175	245	12	120	160	12	11	90	90	12	11	90	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.46	2.10	24	35	20	305	12	120	225	12	12.5	110	110	12	12.5	110	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.40	2.40	24	35	20	305	12	120	225	12	12.5	110	110	12	12.5	110	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.70	2.40	24	35	20	16.5	335	12	120	245	12	12.5	120	120	12	12.5	120	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.70	2.70	24	27.5	20	17.5	355	12	120	245	12	15	120	120	12	15	120	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.00	2.70	24.5	27.5	20	15	370	12	120	265	16	15	130	130	16	15	130	150	12	30	360	12	30	360	12	30	360	12	30	360
3.00	3.00	28.5	30	20	16.5	370	12	120	265	15	12.5	130	130	16	12.5	130	150	12	25	290	12	25	290	12	25	290	12	25	290
3.30	3.30	27.5	30	20	14	410	12	120	265	15	12.5	140	140	16	12.5	140	140	12	25	285	12	25	285	12	25	285	12	25	285
3.30	3.30	27.5	32.5	20	14.5	410	12	120	265	16	11	140	140	16	11	140	140	12	22	325	12	22	325	12	22	325	12	22	325
3.30	3.30	30	35	20	13	440	12	120	315	16	12.5	150	150	16	12.5	150	160	12	25	325	12	25	325	12	25	325	12	25	325
3.60	3.30	30	35	20	13	440	12	120	315	16	11.5	150	150	16	11.5	150	160	12	23	335	12	23	335	12	23	335	12	23	335
3.60	3.60	30	35	20	13	440	12	120	315	16	11.5	150	150	16	11.5	150	160	12	23	335	12	23	335	12	23	335	12	23	335

(continued)

UNIVERSITY MICROFILMS

SECRET

S		L	M	N	S1	S2	S3	S4	S5	S6	V1	V2	V3	H1	H2	b1
SKEW 15°		SKEW 30°		SKEW 45°												
SKEW 15°		S1	S2	S3	S4	S5	S6	V1	V2	V3	H1	H2	b1			
0.80	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
0.90	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
1.00	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
1.10	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
1.20	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
1.30	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
1.40	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
1.50	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
1.60	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
1.70	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
1.80	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
1.90	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
2.00	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
2.10	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
2.20	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
2.30	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
2.40	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
2.50	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
2.60	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
2.70	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
2.80	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
2.90	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
3.00	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
3.10	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
3.20	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
3.30	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
3.40	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
3.50	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
3.60	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
3.70	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
3.80	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
3.90	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
4.00	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
4.10	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
4.20	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
4.30	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
4.40	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
4.50	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
4.60	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
4.70	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
4.80	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
4.90	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
5.00	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
5.10	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
5.20	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
5.30	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
5.40	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
5.50	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
5.60	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
5.70	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
5.80	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
5.90	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
6.00	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
6.10	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
6.20	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
6.30	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
6.40	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
6.50	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
6.60	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
6.70	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
6.80	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
6.90	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
7.00	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
7.10	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
7.20	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
7.30	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
7.40	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
7.50	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
7.60	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
7.70	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
7.80	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
7.90	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
8.00	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
8.10	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
8.20	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
8.30	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
8.40	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
8.50	0.80	0.85	0.90													





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้
ที่ ๔๐๒/๒๕๖๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ มีความประสงค์จะดำเนินการตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โอนครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส สายไปกุดเวียน บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ ๖
งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางงานสะพานและท่อเหลี่ยม สำหรับใช้ในการจัดหาผู้รับจ้างทำการก่อสร้างก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส สายไปกุดเวียน บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------|
| ๑. นายพันธุ์ ศรีแพงมล | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายฉัตรชัย ธงอาษา | ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ มีหน้าที่กำหนดราคากลางงานสะพานและท่อเหลี่ยม ตามโครงการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส สายไปกุดเวียน บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ โครงการ ตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายการัญญ์ ศรีแสนยงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้