

ใบสรุปราคากลางงานค่าก่อสร้างชลประทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการ	ชุดลอกห้วยโคกเม็กตอนบน บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 4
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ปริมาณงาน	ปริมาณดินขุดต้องไม่น้อยกว่า 960.00 ลูกบาศก์เมตร
แบบเลขที่	65/2569
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569	

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F (ฝนชุก 1)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	44,671.20	1.3562	60,583.08	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	* ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมืองสกลนคร				
	** วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ลิตรละ 38.12 บาท				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			60,583.08	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			60,000.00	
ตัวอักษร	(หกหมื่นบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวลัยลักษณ์ สุวรรณไทร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฉัตรชัย ธงอาษา)

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

[illegible]

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรินทร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการคำนวณค่างานต้นทุน (ราคาต่อหน่วย)

โครงการ ขุดลอกห้วยโศกเม็กคอมบน บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 4

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	1 วัสดุที่แหล่ง (บาท)	2 ค่าขุดตัก (บาท)	3 ระยะทาง กิโลเมตร	4 ค่าขนส่ง (บาท)	5 อัตราส่วน ยุบ/ขยาย	6 = 4x5 รวม (บาท)	7 ดำเนินการ เสื่อมราคา	8 = 2+7 ค่างานต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าค่ากลางและล้มต้นไม้	ตร.ม.		2.47					0.41	2.88	ฝนตกชุก
2	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม.		27.69					4.08	31.77	ฝนตกชุก
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.		17.28	4.00	20.73	1.25	25.91	3.34	46.53	ฝนตกชุก
ราคานำมันดีเซล วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 เฉลี่ย ลิตรละ 38.12 บาท											

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๑



กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างพร้อมตาราง Factor F
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้
เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พร้อมตาราง Factor F

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยได้มีผลใช้บังคับในวันที่
๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๓ กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณากำหนดค่าดอกเบี้ยสำหรับการคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่อย่างน้อย ๓ ธนาคาร เป็นเกณฑ์การพิจารณา โดยให้กำหนดเป็นตัวเลขกลม
กรณีอัตราดอกเบี้ยฯ เป็นเศษ ถ้าเศษถึง ๐.๕๐ ให้ปัดขึ้น ถ้าไม่ถึง ๐.๕๐ ให้ปัดลง และให้กรมบัญชีกลาง
กำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ ๑ ให้จัดทำ
และแจ้งเวียนตาราง Factor F ใหม่ ที่สอดคล้องกับการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ
เพื่อหน่วยงานของรัฐทราบ และใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างต่อไป นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า กรมบัญชีกลางได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในอัตราร้อยละ ๖ ต่อปี ดังนั้น จึงได้จัดทำ
ตาราง Factor F ที่สอดคล้องกับการประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตาราง Factor F ได้จากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
ในหัวข้อ “ประกาศคณะกรรมการราคากลาง” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายชนะโชค รุ่งธิพานนท์)
รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง
กลุ่มงานมาตรฐานราคากลาง
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

สำเนาถูกต้อง


(นายเทพนรินทร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง



ประกาศกรมบัญชีกลาง
เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๓ กำหนดให้ใช้ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ อย่างน้อย ๓ ธนาคาร เป็นเกณฑ์พิจารณา โดยให้กำหนดเป็นตัวเลขกลมกรณีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยดังกล่าวเป็นเศษ ถ้าเศษถึง ๐.๕๐ ให้ปัดขึ้น ถ้าไม่ถึง ๐.๕๐ ให้ปัดลง และให้กรมบัญชีกลางกำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯเปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ ๑ ให้จัดทำตาราง Factor F ที่สอดคล้องกับการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติต่อไป นั้น

จากการสำรวจ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ พบว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมประเภท MLR ปัจจุบัน ของธนาคารขนาดใหญ่ ที่มีอัตราส่วนแบ่งทางการตลาดของสินทรัพย์รวมตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป จำนวน ๔ ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่ากับร้อยละ ๖.๓๘ ต่อปี

กรมบัญชีกลางจึงกำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่อัตราร้อยละ ๖ ต่อปี พร้อมทั้งจัดทำตาราง Factor F ที่สอดคล้องกับการประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐสามารถดาวน์โหลดตาราง Factor F ได้จากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ในหัวข้อ “ประกาศคณะกรรมการราคากลาง”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธนะโชค รุ่งธิพานนท์)

รองอธิบดี รักษาการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำเนาถูกต้อง -

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตาราง Factor F

งานก่อสร้างชลประทาน

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนรินทร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า

0 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

6 % ต่อปี

อัตราเงินประกันผลงาน

0 %

อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่าจ้าง (ทุน) (ล้านบาท)	รวมในรูป Factor	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
≤ 5	1.2499	1.3373	1.3562	1.3750
10	1.2182	1.3034	1.3245	1.3455
20	1.1788	1.2613	1.2816	1.3020
30	1.1654	1.2469	1.2677	1.2885
40	1.1509	1.2314	1.2520	1.2726
50	1.1454	1.2255	1.2462	1.2669
60	1.1391	1.2188	1.2388	1.2588
70	1.1293	1.2083	1.2283	1.2484
80	1.1254	1.2041	1.2242	1.2443
90	1.1222	1.2007	1.2209	1.2411
100	1.1195	1.1978	1.2176	1.2375
110	1.1121	1.1899	1.2099	1.2298
120	1.1100	1.1877	1.2073	1.2270
130	1.1082	1.1857	1.2056	1.2254
140	1.1066	1.1840	1.2036	1.2232
150	1.1051	1.1824	1.2018	1.2212
160	1.1039	1.1811	1.2007	1.2203
170	1.1026	1.1797	1.1991	1.2185
180	1.1016	1.1787	1.1983	1.2179
190	1.0957	1.1723	1.1921	1.2119
200	1.0947	1.1713	1.1909	1.2105
210	1.0938	1.1703	1.1898	1.2093
220	1.0931	1.1696	1.1893	1.2089
230	1.0923	1.1687	1.1883	1.2078
240	1.0917	1.1681	1.1878	1.2076
250	1.0910	1.1673	1.1869	1.2066
260	1.0904	1.1667	1.1862	1.2057
270	1.0898	1.1660	1.1857	1.2055
280	1.0892	1.1654	1.1850	1.2046
290	1.0887	1.1649	1.1844	1.2039
300	1.0882	1.1643	1.1837	1.2031
350	1.0862	1.1622	1.1817	1.2013
400	1.0845	1.1604	1.1798	1.1993
450	1.0830	1.1588	1.1781	1.1975
500	1.0819	1.1576	1.1769	1.1963
600	1.0799	1.1554	1.1748	1.1941
700	1.0785	1.1539	1.1731	1.1923
800	1.0772	1.1526	1.1716	1.1906
900	1.0764	1.1517	1.1709	1.1900
≥ 1000	1.0756	1.1508	1.1701	1.1894

หมายเหตุ 1. กรณีค่าจ้างอยู่ระหว่างช่วงของค่าจ้างต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการ

สิ่งส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 481 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569

ผู้อำนวยการกองช่าง



ราคาน้ำมัน

📌 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ

📌 ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

📌 การซื้อขายราคาน้ำมัน

ค้นหาข้อมูล: สถานะ

มีสถานะ

กรรพ

2569

2000

ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2569

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ปี - เดือน	Gas B20	Diesel	E20	Gas 91	Gas 95	Gas 95	Gas 95
03-07-2569 05.00	33.12	38.12	33.07	37.70	38.07	47.06	48.41
							50.67
							49.79

แบบเต็มเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้ | Career



ptor.com

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการการช่างโยธา
ฝ่ายโยธา กองโยธา

อัตราราคางานดิน
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง 38.00 - 38.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.18	0.16	0.20	1.34	1.38
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.47	0.33	0.41	2.80	2.88
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	19.20	2.97	3.71	22.17	22.91
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	46.75	12.96	16.20	59.71	62.95
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	68.15	25.71	32.14	93.86	100.29
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	21.92	4.20	5.25	26.12	27.17
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	16.76	3.02	3.78	19.78	20.54
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	17.28	2.67	3.34	19.95	20.62
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.91	1.70	2.13	9.61	10.04
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	32.48	3.34	4.18	35.82	36.66
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	39.61	5.18	6.48	44.79	46.09
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	27.69	4.08	4.08	31.77	31.77
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	55.45	21.60	21.60	77.05	77.05
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	53.31	12.46	12.46	65.77	65.77
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	37.79	5.75	7.19	43.54	44.98
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	35.06	10.80	13.50	45.86	48.56
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	38.96	10.80	13.50	49.76	52.46
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	39.55	11.40	14.25	50.95	53.80
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	43.51	11.40	14.25	54.91	57.76
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.75	0.08	0.08	0.83	0.83

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

รถบรรทุก 10 ล้อ

(กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ราคาน้ำมัน ตั้งแต่ 25.00 - 69.99 บาท/ลิตร

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.43	11.80	41	115.46	161.64	81	226.92	317.69
2	10.55	14.78	42	118.25	165.55	82	229.61	321.45
3	12.68	17.75	43	121.02	169.43	83	232.42	325.38
4	14.80	20.73	44	123.81	173.34	84	235.24	329.34
5	16.93	23.70	45	126.59	177.23	85	238.08	333.31
6	19.05	26.67	46	129.38	181.14	86	240.80	337.12
7	21.18	29.65	47	132.16	185.02	87	243.53	340.94
8	23.54	32.95	48	134.95	188.93	88	246.39	344.95
9	26.32	36.85	49	137.72	192.81	89	249.14	348.80
10	29.11	40.75	50	140.50	196.70	90	251.90	352.65
11	31.89	44.65	51	143.30	200.62	91	254.80	356.72
12	34.68	48.55	52	146.07	204.50	92	257.58	360.61
13	37.46	52.45	53	148.86	208.40	93	260.36	364.50
14	40.25	56.35	54	151.66	212.33	94	263.15	368.41
15	43.03	60.25	55	154.43	216.20	95	265.80	372.12
16	45.82	64.15	56	157.21	220.09	96	268.61	376.06
17	48.60	68.04	57	160.01	224.01	97	271.43	380.00
18	51.38	71.94	58	162.82	227.95	98	274.26	383.96
19	54.17	75.84	59	165.59	231.82	99	277.10	387.94
20	56.96	79.74	60	168.37	235.71	100	279.78	391.70
21	59.74	83.64	61	171.16	239.63	101	282.64	395.70
22	62.53	87.55	62	173.97	243.56	102	285.34	399.47
23	65.31	91.43	63	176.73	247.42	103	288.22	403.50
24	68.10	95.34	64	179.50	251.30	104	290.92	407.29
25	70.89	99.24	65	182.28	255.19	105	293.83	411.36
26	73.67	103.14	66	185.07	259.10	106	296.55	415.17
27	76.46	107.04	67	187.88	263.03	107	299.28	418.99
28	79.25	110.94	68	190.62	266.87	108	302.01	422.82
29	82.02	114.82	69	193.46	270.84	109	304.95	426.94
30	84.81	118.74	70	196.22	274.71	110	307.70	430.79
31	87.59	122.62	71	199.00	278.60	111	310.46	434.65
32	90.38	126.54	72	201.78	282.50	112	313.23	438.52
33	93.17	130.44	73	204.58	286.42	113	316.00	442.40
34	95.96	134.34	74	207.40	290.36	114	318.78	446.29
35	98.73	138.22	75	210.13	294.18	115	321.56	450.19
36	101.52	142.13	76	212.96	298.15	116	324.36	454.10
37	104.31	146.04	77	215.71	302.00	117	327.16	458.03
38	107.10	149.94	78	218.47	305.86	118	329.97	461.96
39	109.89	153.84	79	221.35	309.88	119	332.79	465.91
40	112.66	157.73	80	224.13	313.78	120	335.62	469.86

สำเนาถูกต้อง
 (นายเทพบุตร แสงเพชร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 332.79
 335.62

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก
กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.
121	338.21	473.49	148	413.49	578.89	175	488.88	684.44
122	341.05	477.46	149	416.20	582.68	176	491.74	688.44
123	343.90	481.45	150	419.29	587.01	177	494.61	692.45
124	346.75	485.46	151	422.02	590.83	178	496.95	695.73
125	349.36	489.10	152	424.75	594.65	179	499.82	699.75
126	352.23	493.13	153	427.48	598.47	180	502.70	703.78
127	355.12	497.16	154	430.22	602.30	181	505.59	707.82
128	357.73	500.83	155	432.96	606.14	182	508.48	711.87
129	360.63	504.88	156	435.71	609.99	183	511.38	715.93
130	363.54	508.96	157	438.46	613.84	184	513.73	719.22
131	366.17	512.64	158	441.63	618.28	185	516.63	723.29
132	369.10	516.74	159	444.40	622.15	186	519.55	727.37
133	371.74	520.43	160	447.17	626.03	187	522.48	731.47
134	374.68	524.55	161	449.94	629.92	188	524.82	734.75
135	377.33	528.26	162	452.72	633.81	189	527.75	738.85
136	379.98	531.97	163	455.51	637.71	190	530.69	742.97
137	382.95	536.13	164	458.30	641.62	191	533.64	747.10
138	385.61	539.86	165	461.10	645.54	192	535.99	750.38
139	388.60	544.04	166	463.90	649.46	193	538.94	754.52
140	391.27	547.78	167	466.71	653.39	194	541.91	758.67
141	393.94	551.52	168	469.52	657.33	195	544.89	762.84
142	396.96	555.74	169	471.87	660.62	196	547.23	766.12
143	399.65	559.50	170	474.69	664.56	197	550.21	770.30
144	402.33	563.27	171	477.52	668.52	198	553.21	774.49
145	405.38	567.53	172	480.35	672.49	199	555.55	777.77
146	408.08	571.31	173	483.19	676.46	200	558.56	781.98
147	410.78	575.10	174	486.03	680.44			
						201-	2.79	3.91
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						๑		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.79 บาท/ตัน


3.91 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

38.50 บาท/ลิตร

สำเนาถูกต้อง



(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง



โครงการขุดลอกห้วยไศกเม็กดอนบน บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 4

แบบเลขที่ 65/2569


องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้

อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพรัตน์ ศรีแสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

แผนที่ตำบลดงหมอกทองใต้
อำเภอปานมวง จังหวัดลพบุรี



แผนที่ตั้งเลข ๑ : ๕.๐๐๐

การสำรวจแผนที่

5643 III	5645 II	5745 III
5643 IV	5644 I	5744 IV
5644 III	5644 II	5744 III



แผนที่ประเทศไทย


- สัญลักษณ์**
- ทางหลวงแผ่นดิน กรมทางหลวง
 - ทางหลวงกรร ที่ทำการของสร้าง กรมทางหลวงชนบท
 - แม่น้ำ, หนอง
 - หนองน้ำ, ฝาย
 - หมู่บ้าน
 - วัด, สุเหร่า, โรงเรียน
 - ที่ทำการ, ศาล

องค์การบริหารส่วนตำบลดงหมอกทองใต้

โครงการ

ชุดออกสำรวจได้แก่ตอนบน บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 4

ส่วนที่สำรวจ : บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ส่วนของเมืองทองใต้ ตำบลปานมวง จังหวัดลพบุรี



สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิษฐ์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้ควบคุมการสำรวจ :

วันเดือนปี : ๖๕/๒๕๖๙

แผ่นที่ : ๐1/05

ชื่อ : [Signature]

ตำแหน่ง : [Signature]

ตรวจสอบ : [Signature]

ตำแหน่ง : [Signature]

สำรวจ : [Signature]

ตำแหน่ง : [Signature]


เขียนแบบ : [Signature]

ตำแหน่ง : [Signature]



ทิศเหนือ

โครงการขุดลอกห้วยไต่กเม็กตอนบน บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ปริมาตรดินขุดต้องไม่น้อยกว่า 960 ลูกบาศก์เมตร



หมายเหตุ

- บริเวณขุดลอก (ปริมาณดินขุดต้องไม่น้อยกว่า 960 ลบ.ม.)
- ระยะดำเนินการขุดลอก และตำแหน่งอาจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ แต่ปริมาณงานต้องไม่น้อยกว่าเดิม
- ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบแปลนให้แจ้งในชุดบันทึก - ของคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างผู้ควบคุมงานจ้าง แต่ปริมาณงานต้องไม่น้อยกว่าเดิม

แนวมผังที่แสดงที่ตั้งโครงการพอสังเขป ๙

Not to Scale

(นายเทพวิชัย ศรีแสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกอง


	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้อยใต้	
	โครงการ	
ขุดลอกห้วยไต่กเม็กตอนบน บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 4		
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเม็กเหนือใต้ ตำบลบ้านวัง จังหวัดตาก		

สำรวจ :	ตรวจสอบ :
ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจชำนาญงาน	ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจชำนาญงาน
เขียนแบบ :	ตรวจสอบแบบ :
ตำแหน่ง : ผู้ควบคุมงานจ้าง	ตำแหน่ง : ผู้ควบคุมงานจ้าง

เห็นชอบ :	วันเดือน/ปี : ๑๑/๑๒/๖๖
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกอง	แก้ไข/เพิ่มเติม : ๑๑/๑๒/๖๖
อนุมัติ :	แบบเดิม : ๑๑/๑๒/๖๖
ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน	แผ่นที่ : ๐๒๐๕



ทิศเหนือ




หมายเหตุ


- บริเวณขุดลอก (ปริมาณดินขุดต้องไม่น้อยกว่า 960.00 ลบ.ม.)
- ระยะเวลาในการขุดลอกตามความเหมาะสมของพื้นที่ แต่ปริมาณการขุดลอกต้องไม่น้อยกว่าเดิม
- ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือรูปแบบเปลี่ยนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการจ้างผู้ควบคุมงานจ้าง แต่ปริมาณงานต้องไม่น้อยกว่าเดิม
- ดินที่ทำการขุดลอก ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขนย้ายไปที่จัดเตรียมไว้ เช่น ที่สาธารณะของหมู่บ้าน เพื่อให้ประโยชน์ร่วมกันหมู่บ้าน

สำเนาถูกต้อง

แปลงขุดลอกห้วยไศกเม็กดอนบน

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญ ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ไศกรังการ		วิศวกร :  จอห์น ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญ	ให้นาย :  ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญ	วิศวกร :  ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญ	วิศวกร :  ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญ
	ขุดลอกห้วยไศกเม็กดอนบน บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหอย อำเภอไผ่ จังหวัดสุพรรณบุรี		วิศวกร :  ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญ	ให้นาย :  ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญ	วิศวกร :  ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญ	วิศวกร :  ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญ



หมายเหตุ

- ใบกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบแปลนให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานจ้าง แต่ปริมาณงานต้องไม่น้อยกว่าเดิม








- บริเวณขุดลอก

แบบแสดงรูปตัด ก - ก

Not to scale

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพรัตน์ แสงเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการแขวง

	องค์การบริหารส่วนตำบลหม้อทองใต้ ใต้รักการ ขุดลอกด้วยไคเมกตอนบน บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ๕๕๕๕๕๕๕๕ : บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหม้อทองใต้ อำเภอวังน้ำวน จังหวัดสกลนคร		ตรวจสอบ :  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการการแทน ผู้อำนวยการแขวง	เห็นชอบ :  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการการแทน ผู้อำนวยการแขวง	วันที่ : ๐๔/๐๕ ปี : ๒๕๖๑
	ตรวจสอบ :  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการการแทน ผู้อำนวยการแขวง		เห็นชอบ :  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการการแทน ผู้อำนวยการแขวง	วันที่ : ๐๕/๐๕ ปี : ๒๕๖๑	
	ตรวจสอบ :  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการการแทน ผู้อำนวยการแขวง		เห็นชอบ :  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการการแทน ผู้อำนวยการแขวง	วันที่ : ๐๖/๐๕ ปี : ๒๕๖๑	
	ตรวจสอบ :  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการการแทน ผู้อำนวยการแขวง		เห็นชอบ :  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการการแทน ผู้อำนวยการแขวง	วันที่ : ๐๗/๐๕ ปี : ๒๕๖๑	

